

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2024 г. N 523-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 03.06.2025 N 279-П, от 20.10.2025 N 537-П)

На основании [статьи 29.3](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [статьей 4, 16, 17](#) Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить региональные [нормативы](#) градостроительного проектирования Кировской области (далее - региональные нормативы) согласно приложению.
2. Министерству строительства Кировской области обеспечить доступ к утвержденным региональным нормативам в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Кировской области:
 - 3.1. От 30.12.2014 N 19/261 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области".
 - 3.2. От 03.07.2015 N 47/371 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.3. От 30.12.2015 N 77/903 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.4. От 24.10.2016 N 22/133 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.5. От 30.07.2018 N 378-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.6. От 04.10.2018 N 453-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.07.2018 N 378-П".
 - 3.7. От 20.09.2019 N 491-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.8. От 13.07.2020 N 381-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.9. От 07.09.2020 N 481-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.10. От 19.05.2021 N 254-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".
 - 3.11. От 29.10.2021 N 584-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".

3.12. От 23.06.2022 N 311-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261".

3.13. От 13.01.2023 N 10-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области".

3.14. От 21.03.2023 N 135-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области".

3.15. От 17.05.2023 N 260-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области".

3.16. От 03.02.2024 N 44-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/261 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области".

4. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2025 и действует до 01.03.2031.

И.о. Председателя Правительства
Кировской области
М.А.САНДАЛОВ

Приложение

Утверждены
постановлением
Правительства Кировской области
от 29 ноября 2024 г. N 523-П

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 03.06.2025 N 279-П, от 20.10.2025 N 537-П)

1. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

1.1. Общие положения

1.1.1. Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области (далее - региональные нормативы) устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Кировской области,

1
предусмотренными [статьей 7](#) Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" (далее - Закон Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО), и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области;

2
пределные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
1
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными [статьями 10](#) и
2

10 Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО, населения соответствующего муниципального образования Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Кировской области;

иные расчетные показатели, предусмотренные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

1.1.2. **Перечень** нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке региональных нормативов, приведен в приложении N 1.

1.1.3. **Перечень** терминов, определений и сокращений, использованных в региональных нормативах, приведен в приложении N 2.

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в таблицу 1 внесены изменения, которые **действуют** до 01.03.2031.

Таблица 1

(в ред. **постановления** Правительства Кировской области
от 20.10.2025 N 537-П)

N п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1	2	3	4	5
1.	Объекты транспортного обслуживания регионального значения			
1.1.	Аэродромы, вертодромы, посадочные площадки	количество объектов, единиц	по заданию на проектирование	не нормируется
1.2.	Причалы, пристани	количество объектов, единиц	по заданию на проектирование	не нормируется
1.3.	Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципаль- го значения	плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальног	21,79	не нормируется

		о значения, км/1000 кв. км территории		
		категория дорог регионального значения	не ниже IV	не нормируется
		категория дорог межмуниципальног о значения	не ниже V	не нормируется
1.4.	Автовокзалы для межрегиональног о и межмуниципальног о транспортного сообщения	количество объектов, единиц	1 - в административном центре Кировской области	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
1.5.	Автостоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта	площадь автостоянки туристических автобусов, кв. метров	54 кв. метра - до 47 туристов; 108 кв. метров - от 48 до 94 туристов; 162 кв. метра и т.д. - от 95 до 141 туриста	пешеходная доступность от входа в вокзал - 200 метров
2.	Объекты транспортного обслуживания местного значения			
	Автостанция межмуниципальног о транспортного сообщения	количество объектов, единиц	1 - в городском округе, муниципальном округе, муниципальном районе	транспортная доступность - 90 минут

Примечания: 1. Проектирование новых железнодорожных линий и реконструкция существующих железнодорожных линий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объекты железнодорожного транспорта размещаются в соответствии с документами стратегического и территориального планирования Российской Федерации. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами железнодорожного транспорта и их максимальной территориальной доступности региональными нормативами не нормируются.

2. К объектам регионального значения в области транспорта отнесены искусственные дорожные сооружения, являющиеся технологической частью (мосты, тоннели, путепроводы, эстакады) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не подлежащие нормированию.

3. Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, вокзалов, аэропортов,

автостанций и других объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными средствами.

1.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с таблицей 2 и подпунктами 1.2.3, 1.2.4 настоящих региональных нормативов.

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Показатель, единица измерения	Расчетная величина
1.	Многоэтажная (высотная застройка), среднеэтажная, малоэтажная жилая застройка	количество машино-мест на 1 квартиру	0,8
2.	Блокированная жилая застройка	количество машино-мест на 1 дом (блок)	1 - в границах земельного участка
3.	Застойка индивидуальными жилыми домами	количество машино-мест	1 - в границах земельного участка
4.	При комплексном развитии территории	количество машино-мест на 1 квартиру	0,6

Примечания: 1. При строительстве и реконструкции многоквартирных домов допускается 40% парковочных мест постоянного хранения автомобилей размещать непосредственно в границах земельного участка многоквартирного дома и 60% - в пределах пешеходной доступности, не превышающей 800 метров, при одновременном соблюдении следующих условий:

строительство застройщиком стоянки автомобилей в виде здания или сооружения, использование такой стоянки автомобилей возможно в целях обеспечения потребности в парковочных местах постоянного хранения жителей нескольких многоквартирных домов;

размещение стоянки автомобилей должно быть предусмотрено в составе документации по планировке территории. При этом документацией по планировке территории должна быть предусмотрена одновременная реализация очередей строительства стоянки автомобилей и строительства (реконструкции) многоквартирных домов, для жителей которых обеспечивается потребность в парковочных местах постоянного хранения.

2. В случае строительства многоквартирного дома в соответствии с концепцией "Двор без машин" не менее 40% парковочных мест постоянного хранения размещается с использованием подземного пространства в границах земельных участков многоквартирных домов, остальные машино-места - в пределах пешеходной доступности, принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 800 метров, на земельном участке, принадлежащем застройщику. При этом в разрешении на строительство многоквартирного дома должны быть указаны оба земельных участка, на которых планируется размещение многоквартирного дома и парковочных мест для жителей многоквартирного дома.

1.2.3. Нормы расчета приобъектных стоянок легковых автомобилей для общественных зданий следует принимать в соответствии с приложением Ж к своду правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (далее - свод правил СП 42.13330.2016), утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений".

1.2.4. Количество парковочных мест при общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях следует принимать из расчета одно машино-место на 100 обучающихся, в том числе не менее одного увеличенного места для маломобильных групп населения. Парковочные места размещаются вне территории указанных организаций на расстоянии в соответствии с требованиями санитарных норм и не более 50 метров от границ земельного участка без пересечения пешеходных путей транспортными проездами, а также с учетом общих требований пункта 6.4.2 свода правил "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 N 572/пр "Об утверждении свода правил "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования". В условиях реконструкции объектов капитального строительства при отсутствии возможности размещения требуемых по расчету парковочных мест при соответствующем обосновании допускается не предусматривать приобъектные стоянки.

1.2.5. В случае реконструкции объекта регионального значения количество парковочных мест определяется техническим заданием (заданием) на проектирование объекта капитального строительства.

1.2.6. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование вида объекта отдыха, рекреационной зоны, зоны отдыха и курортной зоны	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности
1.	Лесопарки и заповедники	1 машино-место на 100 единовременных посетителей	10
2.	Пляжи и парки в зонах отдыха	1 машино-место на 100 единовременных посетителей	15
3.	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	1 машино-место на 100 единовременных посетителей	10
4.	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	1 машино-место на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала	10
5.	Курортная зона	1 машино-место на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала	10

Примечание. Для объектов отдыха, рекреационных зон, зон отдыха и курортных зон, которые не указаны в [таблице 3](#), количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей принимается в соответствии с заданием на проектирование.

1.2.7. Места для стоянки электромобилей и (или) гибридных автомобилей с оборудованием места для их зарядки необходимо предусматривать:

на плоскостной открытой стоянке автомобилей, расположенной в границах земельного участка многоквартирного дома, из расчета 1% от общего количества квартир в многоквартирном доме, но не менее 1 машино-места;

на земельном участке объекта торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсалы, универмаги) из расчета 0,09 машино-места на 1000 кв. метров торговой площади, но не менее 1 машино-места. Доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами быстрой зарядки, должна составлять не менее 50% от общего количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей.

1.2.8. Не допускается устанавливать в местных нормативах градостроительного проектирования требуемое число машино-мест для хранения автомобилей.

1.2.9. Расчетный уровень автомобилизации принимается из расчета 315 машин на 1000 жителей.

1.2.10. При проектировании новой зоны застройки малоэтажными жилыми домами ширину улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 метров, проезды к многоквартирному дому должны быть шириной не менее 6,0 метра, тротуары - не менее 1,5 метра. Допускается сокращать ширину проезда при соответствующем обосновании согласно нормам [пункта 8.1.6](#) свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 N 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", до 3,5 метра в малоэтажной многоквартирной жилой застройке, до 4,2 метра в среднеэтажной и многоэтажной жилой застройке.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

1.3.1. Обеспечение объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

1.3.1.1. При подготовке документов территориального планирования с целью размещения объектов пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным [законом](#) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Порядок и методика определения мест размещения зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов муниципальных образований Кировской области устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в пп. 1.3.1.2 п. 1.3.1 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.3.1.2. Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования регионального значения создаются по решению исполнительных органов Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

1.3.1.3. Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования муниципального значения создаются по решению муниципальных образований Кировской

области.

1.3.1.4. Планирование объектов системы предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий на территории Кировской области осуществляется с учетом [постановления](#) Правительства Кировской области от 09.08.2005 N 40/191 "Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

1.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области приведены в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1	2	3	4	5

[Постановлением](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в абз. 1 п. 1 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1. Объекты аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, создаваемых исполнительными органами Кировской области, объекты подразделений противопожарной службы Кировской области

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

1.1.	Здания, предназначенные для размещения государственных аварийно-спасательных служб, государственных аварийно-	количество объектов на муниципальный район, городской округ, муниципальный округ численностью	1	максимальное расстояние до любого населенного пункта - 60 км
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------

	спасательных формирований	более 10000 человек		
1.2.	Пожарные депо	количество объектов, единиц	<p>определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, сводом правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (далее - свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 N 181 "Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 N 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил "Здания пожарных депо.</p>	<p>здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут</p>

			Правила проектирования" (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 N 311/пр "Об утверждении свода правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования"	
1.3.	Склады, учебно-тренировочные комплексы	количество объектов, единиц	по заданию на проектирование	не нормируется
2.	Гидротехнические сооружения (подпорные стены, дамбы, берегоукрепительные сооружения, оградительные сооружения, ледозащитные сооружения)			
2.1.	Противопаводковые дамбы	ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, метров	не менее 4,5 метра (следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей))	не нормируется
		ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, метров	не менее 2 метров (следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей))	
		высота гребня дамбы, метров	отметку гребня плотины следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды	
2.2.	Берегоукрепительные сооружения	охват территории населенных пунктов, иных территорий хозяйственного освоения на прибрежных участках, подверженных	100	не нормируется

		затоплению (подтоплению), %		
--	--	-----------------------------------	--	--

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в п. 1 внесены изменения, которые **действуют** до 01.03.2031.

Примечания: 1. Показатель обеспеченности населения объектами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и места их размещения уточняются уполномоченным исполнительным органом Кировской области.

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

2. Требования к земельным участкам и местам размещения зданий пожарных депо должны соответствовать положениям [статьи 77](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, раздела 5 свода правил СП 380.1325800.2018. Тип здания пожарного депо определяется исходя из классификации зданий пожарных депо в соответствии со [статьей 33](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3. Подпорными стенами, дамбами, берегоукрепительными сооружениями, оградительными сооружениями, ледозащитными сооружениями обеспечиваются территории населенных пунктов, иные территории хозяйственного освоения, расположенные на прибрежных участках, подверженных затоплению (подтоплению).

4. При необходимости на берегах рек для уменьшения их эрозии при прохождении паводковых вод устраиваются подпорные стены в соответствии со сводом правил СП 101.13330.2023 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения", утвержденным [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.06.2023 N 420/пр "Об утверждении СП 101.13330.2023 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения".

5. Строительство противопаводковых дамб, оградительных сооружений, ледозащитных сооружений осуществляется в соответствии со сводом правил СП 104.13330 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления" (далее - свод правил СП 104.13330.2016), утвержденным [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 N 964/пр "Об утверждении СП 104.13330 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления".

1.3.3. Расчетные показатели определения мест дислокации и количества территориальных подразделений пожарной охраны, их технической оснащенности независимо от вида пожарной охраны

1.3.3.1. Расчетные показатели количества основных пожарных автомобилей в пожарных депо определяются с учетом расчетного количества одновременных пожаров и норм расхода воды на наружное пожаротушение в населенном пункте, устанавливаемых нормативными документами по пожарной безопасности, в соответствии с [Методикой](#) расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом МЧС России от 15.10.2021 N 700.

1.3.3.2. Расчетные показатели минимального количества специальных пожарных автомобилей, необходимого для укомплектования подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, определяются согласно [приложению N 1](#) к Методике расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом МЧС России от 15.10.2021 N 700.

1.3.3.3. Тип здания пожарного депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей определяется исходя из классификации зданий пожарных депо в соответствии со [статьей 33](#) Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

1.3.4. Защита населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне

1.3.4.1. Защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации.

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3.4.2. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" с учетом требований приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2023 N 81-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" ("ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров").

1.3.4.3. Подготовку генерального плана городского округа, муниципального округа, поселения, а также документации по планировке территории, включая развитие застроенных территорий, следует осуществлять в соответствии с требованиями свода правил "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (далее - свод правил СП 116.13330.2012), утвержденного [приказом](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 274 "Об утверждении свода правил "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения", свода правил "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" (далее - свод правил СП 165.1325800.2014), утвержденного [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 N 705/пр "Об утверждении свода правил "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне", [Положения](#) о системах оповещения населения (далее - Положение), утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 N 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения", и других нормативных документов в области защиты населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организации мероприятий по гражданской обороне. Нормы, установленные сводом правил СП 116.13330.2012, сводом правил СП 165.1325800.2014 и Положением, применяются исключительно при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории.

1.3.4.4. При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования [раздела II](#) "Требования пожарной безопасности при планировке территории населенных пунктов" Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.

1.3.4.5. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций должны предусматриваться при:

подготовке документов территориального планирования (схемы территориального планирования Кировской области, схемы территориального планирования муниципальных районов Кировской области, генеральных планов городских округов Кировской области, генеральных планов муниципальных округов Кировской области, генеральных планов поселений);

разработке документации по планировке территории (проектов планировки территории);

разработке материалов, обосновывающих строительство объектов капитального строительства (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны рекомендуется осуществлять в соответствии со сводом правил СП 165.1325800.2014.

1.3.5. Инженерная подготовка и защита территории

1.3.5.1. Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления устанавливается [Положением](#) о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 "О зонах затопления, подтопления".

1.3.5.2. На карту градостроительного зонирования правил землепользования и застройки муниципального образования наносятся границы установленных зон затопления, подтопления.

Для территорий, подверженных затоплению или подтоплению, устанавливаются градостроительные регламенты и ограничения хозяйственной деятельности.

1.3.5.3. Согласно [статье 67.1](#) Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:

строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

Постановлением Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в абз. 4 пп. 1.3.5.3 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

1.3.5.4. В рамках подготовки проектной документации объекта капитального строительства должны быть разработаны мероприятия по обеспечению инженерной защиты объекта капитального строительства от затопления, подтопления в соответствии со сводом правил СП 104.13330.2016.

1.3.5.5. Проектная документация, содержащая мероприятия по обеспечению инженерной защиты объекта капитального строительства от затопления, подтопления, подлежит экспертизе в порядке и случаях, установленных [статьей 49](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3.5.6. В зонах затопления, подтопления без разработки мероприятий по обеспечению инженерной защиты объекта капитального строительства допускается реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома без изменения вида разрешенного

использования земельного участка и указанных объектов капитального строительства.

1.3.6. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке

1.3.6.1. При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

1.3.6.2. Градостроительная деятельность должна осуществляться с учетом обеспечения радиационной безопасности при воздействии природных радионуклидов в соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 [N 52-ФЗ](#) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и от 09.01.1996 [N 3-ФЗ](#) "О радиационной безопасности населения".

1.3.6.3. Радиационный контроль (радиационное обследование) земельного участка должен проводиться:

уполномоченным органом - на этапе формирования земельного участка для строительства объекта капитального строительства (жилого, общественного и производственного назначения) либо на этапе подготовки к проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (аукциона по продаже земельного участка);

правообладателем земельного участка - на этапе подготовки проектной документации объекта капитального строительства, в случае если в отношении земельного участка проведен государственный кадастровый учет и зарегистрировано право.

1.3.6.4. С учетом проведения оценки показателей радиационной безопасности земельного участка радиационная безопасность земельного участка обеспечивается при подготовке проектной документации объекта капитального строительства, предусматривающей выполнение мероприятий по снижению уровня содержания радона и гамма-излучения природных радионуклидов.

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

1.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

N п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1	2	3	4	5
1.	Объекты регионального значения в области образования			
1.1.	Здания областных государственных образовательных организаций начального общего,	количество объектов, единиц	по заданию на проектирование	не нормируется

	основного общего, среднего общего образования, имеющих интернат			
1.2.	Здания областных государственных профессиональных образовательных организаций	количество мест на 1000 жителей	24	транспортная доступность в пределах Кировской области - не нормируется; транспортная доступность в пределах населенных пунктов - 60 минут (без предоставления общежития)
		удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	25	не нормируется
		количество мест в общежитиях образовательных организаций на 100 обучающихся по очной форме обучения	15	не нормируется

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в пп. 1.3 п. 1 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.3.	Здания областных государственных образовательных организаций дополнительного профессионального образования	количество объектов, единиц	по заданию на проектирование уполномоченного исполнительного органа Кировской области	не нормируется
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

1.4.	Здания областных государственных	количество объектов, единиц	не менее 1 отдельной образовательной	не нормируется
------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------

	образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья	организации, отдельного класса, отдельной группы, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, расстройством аутистического спектра		
	удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, %	0,75	не нормируется	
1.5.	Здания областных государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания (лиц до достижения возраста	количество мест на 10000 детей	30	пешеходная доступность - 1000 метров; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону

	18 лет)			
1.6.	Здания областных государственных образовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном лечении (лиц до достижения возраста 18 лет)	количество мест на 10000 детей	20	не нормируется
1.7.	Здания областных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей			
1.7.1.	Городские округа	количество мест на 1000 детей	12,4, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 4,1; станция юных техников - 1,1; станция юных натуралистов - 0,5; станция юных туристов - 0,5; детско- юношеская спортивная школа - 2,9; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 3,3	транспортная доступность - 30 минут
1.7.2.	Муниципальные округа	количество мест на 1000 детей	10,7, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,5; станция юных техников - 1; станция юных натуралистов - 0,4; станция юных туристов - 0,4; детско- юношеская спортивная школа - 2,5; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,9	транспортная доступность - 30 минут
1.7.3.	Муниципальные районы	количество мест на 1000 детей	11,4, в том числе по видам зданий:	транспортная доступность - 30

			Дворец (Дом) творчества школьников - 3,8; станция юных техников - 1; станция юных натуралистов - 0,5; станция юных туристов - 0,5; детско-юношеская спортивная школа - 2,6; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 3	минут
2.	Объекты местного значения в области образования			
2.1.	Дошкольные образовательные организации			
2.1.1.	Городские округа	количество мест на 1000 человек	городская местность	65
			сельская местность	58
2.1.2.	Муниципальные округа	количество мест на 1000 человек	городская местность	48
			сельская местность	36
2.1.3.	Муниципальные районы	количество мест на 1000 человек	городская местность	49
			сельская местность	42
2.2.	Общеобразовательные организации			
2.2.1.	Городские округа	количество мест на 1000 человек	городская местность	133
			сельская местность	143
2.2.2.	Муниципальные округа	количество мест на 1000 человек	городская местность	139
			сельская местность	97
2.2.3.	Муниципальные	количество мест	городская	144

	районы	на 1000 человек	местность		пунктах поселений - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*>
			сельская местность	111	

<*> Органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области может быть увеличен максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций при соответствующем обосновании.

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 к таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

5. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

1.4.2. Допускается совместное использование отдельных зон территории общеобразовательной организации (физкультурно-спортивных, учебно-опытных площадок для активного и тихого отдыха для средних и старших классов), расположенных на отдельных земельных участках, находящихся в пешеходной доступности от земельного участка, на котором располагается здание общеобразовательной организации (не далее 300 метров от здания для обучающихся начальной школы, не далее 500 метров от здания для обучающихся основной и средней школы).

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

N п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1	2	3	4	5

1.	Областные лечебно-профилактические медицинские организации здравоохранения (больницы, родильные дома, госпитали, медико-санитарные части, дома (больницы) сестринского ухода, хосписы, лепрозории, диспансеры, амбулатории, поликлиники, женские консультации, дома ребенка, центры, медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови, санатории)			
1.1.	Участковая больница	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек	0,14	транспортная доступность - 120 минут
		уровень обеспеченности, количество объектов на 5000 - 20000 человек	1	
1.2.	Городская больница	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек старше 18 лет	1,5	транспортная доступность - 60 минут
		уровень обеспеченности, количество объектов на 20000 - 300000 человек	1	
1.3.	Районная больница	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек	3,1	транспортная доступность - 120 минут
		уровень обеспеченности,	1	

		количество объектов на 20000 - 100000 человек		
1.4.	Областная больница	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек старше 18 лет	0,9	транспортная доступность - 120 минут
		уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.5.	Детская областная больница	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек младше 18 лет	0,3	транспортная доступность - 120 минут
		уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.6.	Больница инфекционная	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек старше 18 лет	4,97	транспортная доступность - 120 минут
		уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.7.	Больница инфекционная детская	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек младше 18 лет	0,3	транспортная доступность - 120 минут
		уровень обеспеченности, количество объектов на 500000 детей	1	
1.8.	Родильный дом	уровень обеспеченности, количество коек на 1000 жителей	по заданию на проектирование	не нормируется
1.9.	Госпиталь	уровень обеспеченности,	7	не нормируется

		количество объектов		
1.10.	Медико-санитарная часть	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек	по заданию на проектирование	не нормируется
		уровень обеспеченности, количество объектов		
1.11.	Дом (больница) сестринского ухода	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек старшей возрастной группы (старше 60 лет)	2	не нормируется
1.12.	Хоспис	уровень обеспеченности, количество койко-мест на 1000 человек старшей возрастной группы (старше 60 лет)	2 (рекомендуемая мощность отделения - не более 30 коек)	не нормируется
1.13.	Лепрозории	уровень обеспеченности, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется
1.14.	Диспансеры психоневрологический, наркологический, кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический	уровень обеспеченности, количество объектов (диспансеров каждого вида на субъект Российской Федерации)	1	не нормируется
1.15.	Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)	уровень обеспеченности, количество объектов на 2000 - 10000 человек	1	пешеходная доступность в городских населенных пунктах - 1000 метров; транспортная доступность в сельских населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
1.16.	Поликлиника	уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 человек старше 18 лет	10,97	пешеходная доступность - 60 минут; транспортная доступность в сельских

		уровень обеспеченности, количество объектов на 20000 - 50000 человек	1	населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
1.17.	Детская поликлиника	уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 человек младше 18 лет	20,56	пешеходная доступность - 60 минут; транспортная доступность в сельских населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
		уровень обеспеченности, количество объектов на 10000 - 30000 детей	1	
1.18.	Поликлиника стоматологическая, в том числе детская	уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 человек	0,6	пешеходная доступность - 60 минут; транспортная доступность в сельских населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
1.19.	Поликлиника стоматологическая	уровень обеспеченности, количество объектов до 100000 человек	1	доступность в сельских населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
1.20.	Детская стоматологическая поликлиника	уровень обеспеченности, количество объектов на 20000 - 50000 детей	1	
1.21.	Женская консультация	уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 человек	0,55	пешеходная доступность - 60 минут; транспортная доступность в сельских населенных пунктах - 30 минут в одну сторону
1.22.	Дом ребенка	уровень обеспеченности, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется
1.23.	Центры консультативно-диагностические, в том числе детские (поликлиники консультативно-диагностические)	уровень обеспеченности, посещений в смену на 1000 человек	0,08	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - 120 минут, для жителей населенных пунктов (на общественном транспорте от самого

				удаленного населенного пункта до административного центра Кировской области) - в течение 1 дня
1.24.	Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)	уровень обеспеченности, количество объектов на 250000 человек	1	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - 120 минут, для жителей населенных пунктов (на общественном транспорте от самого удаленного населенного пункта до административного центра Кировской области) - в течение 1 дня
1.25.	Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	уровень обеспеченности, количество объектов на 100000 детей	1	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - 120 минут, для жителей населенных пунктов (на общественном транспорте от самого удаленного населенного пункта до административного центра Кировской области) - в течение 1 дня
1.26.	Медицинские организации скорой медицинской помощи	уровень обеспеченности, количество объектов на 50000 человек	1	транспортная доступность при использовании специализированного медицинского транспорта (с момента вызова) для городской местности составляет не более 20 минут, для сельской местности - не более 40 минут
		количество автомобилей на 10000 человек	2	
1.27.	Медицинские организации переливания крови: центр крови, станция	уровень обеспеченности, количество объектов	7	не нормируется

	переливания крови			
1.28.	Санатории (без туберкулезных)	уровень обеспеченности, количество мест на 1000 человек	7	не нормируется
1.29.	Санатории для родителей с детьми (без туберкулезных)	уровень обеспеченности, количество мест на 1000 человек	10	не нормируется
1.30.	Детские санатории и детские санаторные лагеря (без туберкулезных)	уровень обеспеченности, количество мест на 1000 человек	5	не нормируется
2.	Областные медицинские организации особого типа			
2.1.	Центры: общественного здоровья и медицинской профилактики, медицины катастроф, медицинский мобилизационных резервов "Резерв", медицинский информационно-аналитический, медицинский биофизический, военно-врачебной экспертизы, судебно-медицинской экспертизы	уровень обеспеченности, количество объектов	1	не нормируется
2.2.	Бюро			
2.2.1.	Медико-социальной экспертизы, медицинской статистики	уровень обеспеченности, количество объектов	1	не нормируется
2.2.2.	Патолого-анатомическое, судебно-медицинской экспертизы	уровень обеспеченности, количество объектов	1 - в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе	не нормируется
2.2.3.	Лаборатории: клинико-	уровень обеспеченности,	1	не нормируется

	диагностическая, бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза	количество объектов		
--	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	--	--

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в п. 1 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

Примечания: 1. В населенных пунктах Кировской области с численностью населения от 10000 до 20000 человек по решению уполномоченного исполнительного органа Кировской области возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины) либо одной поликлиники.

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

2. Показатель обеспечения койками в больницах не должен учитывать места в дневных стационарах.

3. С учетом норматива минимальной обеспеченности и максимальной транспортной доступности станции скорой медицинской помощи как самостоятельные объекты, а не подразделения в структуре больниц, амбулаторий и т.п. должны располагаться в ареалах, где в радиусе 20 километров проживает не менее 50000 человек.

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в п. 4 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

4. Проектная мощность амбулаторно-поликлинических организаций (в том числе диспансеров без стационаров) определяется уполномоченным исполнительным органом Кировской области в сфере охраны здоровья граждан и рассчитывается как сумма пропускной способности всех кабинетов врачебного приема. Для определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета врачебного приема принимают равной 15 посещениям в смену.

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

5. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населенных пунктах с численностью населения от 300 человек, удаленных от других населенных пунктов водными и другими преградами.

6. Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) создаются для оказания скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме.

7. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи)), размещаются с учетом транспортной доступности специализированного медицинского транспорта, не превышающей 60 минут.

8. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности специализированного медицинского транспорта, не превышающей 120 минут.

9. Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения,

протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности специализированного медицинского транспорта.

10. В населенных пунктах Кировской области с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских, не реже двух раз в год.

11. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20000 человек, размещаются с учетом пешеходной доступности, не превышающей 60 минут.

12. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, размещаются в соответствии с требованиями [постановления](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44), а также [приказа](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н "О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения".

13. Вместимость организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016, [приказа](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 N 58/пр "Об утверждении свода правил "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" и [постановления](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44.

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

1.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности региональными объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области принимаются в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Н п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности	
1	2	3	4	5	
1.	Объекты физической культуры и спорта	усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, человек на 1000 населения	2024 год	76	не нормируется
			2030 год	90	
			2040 год	122	
2.	Многофункциональные спортивные комплексы,	кв. метров общей площади на 1000 человек	70	транспортная доступность для жителей	

	физкультурно-оздоровительные комплексы, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест			административного центра Кировской области - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
3.	Стадионы, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	уровень обеспеченности, количество объектов на 100000 человек	1	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
4.	Спортивные залы общего пользования, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	уровень обеспеченности, количество объектов на 100000 человек	59	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
5.	Спортивные арены, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	уровень обеспеченности, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется
6.	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, катки с искусственным льдом, манежи, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	уровень обеспеченности, количество объектов на 100000 человек	46	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
7.	Ледовые арены, число посадочных мест в которых составляет 500 и	уровень обеспеченности, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется

	более мест			
8.	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 50 метров и количеством дорожек не менее 6	уровень обеспеченности, количество объектов на 100000 человек	5	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
9.	Лыжные базы с трассой длиной от 5 километров	уровень обеспеченности, количество объектов	1	не нормируется
10.	Плоскостные спортивные сооружения	уровень обеспеченности, количество объектов на 100000 человек	110	не нормируется

Примечания: 1. В соответствии с пунктом 8.1.5 свода правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее - свод правил СП 59.13330.2020), утвержденного [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами - 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, - 0,75% и мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места - 0,5 метра, ширина прохода между рядами - не менее 0,65 метра) - 0,25%. Остальные 4% мест для инвалидов должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости "бегущей строки" или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности региональными объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области, не указанные в [таблице 7](#), принимаются в соответствии с заданием на проектирование.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

1.6.2. В проектах планировки территорий, подготавливаемых для элемента планировочной структуры (микрорайона, квартала, части квартала), следует предусматривать на отдельном образованном земельном участке спортивные площадки (открытые плоскостные спортивные сооружения).

Требования к размерам спортивных площадок (открытых плоскостных спортивных сооружений) устанавливаются в соответствии с приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 N 407 "О сводах правил по проектированию и строительству спортивных сооружений" и включаются органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области в техническое задание.

Минимальный размер спортивной площадки (открытого плоскостного спортивного сооружения) следует принимать из расчета 110 кв. метров на 1 гектар территории, предназначенный для жилищного строительства, при максимально допустимом уровне

территориальной доступности спортивных площадок для населения 300 метров.

Минимальная площадь спортивной площадки рассчитывается исходя из площади территории, предназначенный для застройки многоквартирными домами, с учетом норматива удельного размера спортивной площадки 0,2 кв. метра на одного человека.

Например, на земельном участке площадью 1 гектар может быть построено 14000 кв. метров жилья. При средней жилищной обеспеченности 29,1 кв. метра на одного человека на вышеуказанной территории может проживать 481 человек. Минимальный размер спортивной площадки, планируемой к размещению на территории, предназначенный для жилищного строительства, рассчитывается следующим образом: $481 \times 0,2 = 96,2$ кв. метра.

В проектах благоустройства территории, утверждаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, следует предусматривать размещение спортивных площадок (открытых плоскостных спортивных сооружений) и детских площадок согласно [приказу](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 N 897/пр/1128 "Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры".

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

1.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами энергетики (укрупненные показатели расхода электроэнергии, укрупненные показатели потребления газа) приведены в таблице 8.

Таблица 8

N п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности		
1.	Объекты электроснабже- ния	объем электропотребле- ния, кВт.ч/год на 1 человека	группа населенного пункта	без стационарных электроплит	со стационарными электроплитами
			крупный	1 870	2 310
			средний	1 530	1 890
			малый	1 360	1 680
			поселки и сельские населенные пункты	950	1 350
		годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год	группа населенного пункта	без стационарных электроплит	со стационарными электроплитами
			крупный	5 450	5 650
			средний	5 350	5 550
			малый	5 300	5 800
			поселки и	4 100	4 400

			сельские поселения		
2. Объекты газоснабжения	объем газопотребления <*>, м ³ /год на 1 человека	централизованное горячее водоснабжение	120		
		горячее водоснабжение от газовых водонагревателей	300		
		отсутствие всяких видов горячего водоснабжения	городские населенные пункты - 180 сельские населенные пункты - 220		

 <*> Укрупненные показатели потребления газа приведены в таблице 8 при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал).

Примечание: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем в Кировской области следует осуществлять на основе схем газоснабжения, в том числе от системы магистральных газопроводов через сеть газораспределительных станций.

3. Размещение магистральных газопроводов и газораспределительных станций на территории населенных пунктов не допускается.

4. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения и электроснабжения для населения не нормируются.

5. Населенные пункты Кировской области распределяются по группам в зависимости от численности населения:

крупные города (от 250 тыс. жителей и выше);

средние города (от 50 до 250 тыс. жителей);

малые города и поселки городского типа (до 50 тыс. жителей);

крупные сельские населенные пункты (свыше 5 тыс. жителей);

большие сельские населенные пункты (от 1 до 5 тыс. жителей);

средние сельские населенные пункты (от 200 человек до 1 тыс. человек);

малые сельские населенные пункты (менее 200 человек).

1.7.2. Проектирование новых инженерных сетей, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе документов территориального

планирования с учетом требований свода правил СП 473.1325800.2019 "Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования", утвержденного [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 N 856/пр "Об утверждении свода правил "Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования".

1.7.3. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться соответственно сводом правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", утвержденным [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 N 1016/пр "Об утверждении СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", сводом правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", утвержденным [приказом](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.1333.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", сводом правил СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения", утвержденным [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 N 860/пр "Об утверждении СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения", требованиями действующих санитарных норм и правил, а также требованиями части 12 свода правил СП 42.13330.2016.

[Постановлением](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в п. 1.7.4 подразд. 1.7 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.7.4. Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) соответствуют нормативам потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) в жилых помещениях, утверждаемым уполномоченными исполнительными органами Кировской области. (в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности	Показатель максимальной доступности
1	2	3	4	5
1.	Объекты культуры и искусства			
1.1.	Библиотека, библиотечный фонд которой составляет 100000 единиц и более	уровень обеспеченности, количество объектов	1	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа, для жителей муниципальных
1.2.	Универсальная библиотека	уровень обеспеченности, количество	1	

		объектов		образований Кировской области - в течение 1 дня
1.3.	Детская библиотека	уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.4.	Библиотека для инвалидов по зрению	уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.5.	Театр, число посадочных мест в котором составляет 400 и более мест	уровень обеспеченности, количество объектов	1	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований
1.6.	Театр драматический	уровень обеспеченности, количество объектов	1	Кировской области - в течение 1 дня либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью
1.7.	Театр музыкальный	уровень обеспеченности, количество объектов	1	выездов в соответствии с государственным заданием
1.8.	Театр юного зрителя	уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.9.	Театр кукол	уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.10.	Прочие театры по видам искусств	уровень обеспеченности, количество объектов	1	
1.11.	Филармония	уровень обеспеченности, количество объектов	1	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований
1.12.	Центр культурного развития	уровень обеспеченности, количество объектов	2	Кировской области - в течение 1 дня либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью
1.13.	Дом (дворец) культуры	уровень обеспеченности, количество объектов	2	выездов в соответствии с государственным
1.14.	Дом культуры и досуга	уровень обеспеченности, количество	2	

		объектов		заданием
1.15.	Дом культуры и искусства	уровень обеспеченности, количество объектов	2	
1.16.	Центр традиционной культуры	уровень обеспеченности, количество объектов	2	
1.17.	Многофункциональные центры культурно-досугового типа	уровень обеспеченности, количество объектов	2	
1.18.	Дома (центры) народного творчества	уровень обеспеченности, количество объектов	2	
1.19.	Дом ремесел и фольклора	уровень обеспеченности, количество объектов	2	
1.20.	Выставочный зал	кв. метров площади пола на 1000 человек	50	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
		уровень обеспеченности, количество объектов на 50000 человек	1	
1.21.	Лектории	количество мест на 1000 человек	2	
1.22.	Галерея	кв. метров, площадь пола на 1000 человек	50	
		уровень обеспеченности, количество объектов на 50000 человек	1	
2.	Объекты социального обслуживания			
2.1.	Здания государственных учреждений социальной защиты	уровень обеспеченности, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется
2.2.	Здания государственных	уровень обеспеченности,	по заданию на проектирование	не нормируется

	организаций социального обслуживания	количество объектов		
2.3.	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	количество мест на 10000 взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	30	не нормируется
2.4.	Дома-интернаты (пансионаты) для детей	количество мест на 10000 детей (лиц до достижения возраста 18 лет)	30	не нормируется
2.5.	Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних	уровень обеспеченности, количество объектов на 10000 человек (лиц в возрасте от 5 до 17 лет)	1	не нормируется
2.6.	Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей	уровень обеспеченности, количество объектов на 10000 человек (лиц до достижения возраста 18 лет)	1	не нормируется
2.7.	Центр социального обслуживания населения	уровень обеспеченности, количество объектов на 50000 человек	1	не нормируется
2.8.	Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства	уровень обеспеченности, количество объектов	1	транспортная доступность для жителей административного центра Кировской области - в течение 1 часа, для жителей муниципальных образований Кировской области - в течение 1 дня
2.9.	Центр занятости населения	уровень обеспеченности, количество объектов	1	транспортная доступность - в течение 1 часа
	городской округ			
	муниципальный округ			
	муниципальный район			

3.	Детские оздоровительные лагеря, находящиеся в ведении Кировской области	уровень обеспеченности, количество мест на 1000 человек	50	не нормируется
4.	Приюты для животных, предназначенные для обслуживания нескольких муниципальных районов и (или) муниципальных округов, городских округов	уровень обеспеченности, количество объектов	по заданию на проектирование	не нормируется
5.	Отделения почтовой связи			
	крупный город	уровень обеспеченности, количество объектов (отделений) на 14000 человек	1	1500 метров
	средний город	уровень обеспеченности, количество объектов (отделений) на численность населения до 6000 человек	1	1500 метров
	малый город и поселение	уровень обеспеченности, количество объектов (отделений) на численность населения до 5000 человек	1	10000 метров
6.	Участковые пункты полиции			
	административный центр Кировской области	уровень обеспеченности - 1 участковый уполномоченный полиции на 2800 - 3000 человек	1	1500 метров
	городской округ	уровень обеспеченности - 1 участковый уполномоченный	1	соответствует границам административного участка,
	городское поселение			

		полиции на 2800 - 3000 человек		определенного решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
	муниципальный округ	уровень обеспеченности - 1 участковый уполномоченный полиции на 2800 человек	1	соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
	сельское поселение с численностью населения от 1 тыс. человек			
	два и более сельских поселения с численностью населения менее 1000 человек каждое, расположенные в границах одного муниципального района			

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в таблицу 9 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

7.	Здания, предназначенные для размещения органов государственной власти Кировской области, государственных органов Кировской области и государственных учреждений Кировской области	количество объектов, единиц	по заданию на проектирование	не нормируется
(п. 7 введен постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)				
8.	Здания, предназначенные для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировской области	количество объектов, единиц	по заданию на проектирование	не нормируется
	городской округ			
	муниципальный округ			

муниципальный район			
(п. 8 введен постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)			

Примечания: 1. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий. Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам рекомендуется оборудовать адаптивными программными и аппаратными средствами для инвалидов по зрению в соответствии с ГОСТ Р 51645-2017 "Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и производственной среде", утвержденным [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.11.2017 N 1773-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации".

2. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности реабилитационными центрами, комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи семье и детям, межрайонными комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи лицам без определенного места жительства определяются исходя из реальных потребностей по числу нуждающихся.

3. Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи, умножается на количество окон обслуживания согласно [пункту 4](#) приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 N 538 "Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества "Почта России" (далее - приказ Минцифры России от 26.10.2020 N 538).

4. В одном участковом пункте полиции могут размещаться несколько участковых уполномоченных полиции.

5. Расчетная потребность размещения и категории зданий линейных и территориальных органов внутренних дел, площади земельных участков зданий территориальных органов внутренних дел, площади земельных участков зданий линейных органов внутренних дел следует принимать в соответствии с требованиями приложения П к своду правил СП 42.13330.2016.

6. Вместимость объектов в иных областях и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

7. Размеры земельных участков организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

1.9. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

1.9.1. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах муниципальных округов, городских округов и поселений следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Тип населенного пункта	Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах городских округов, муниципальных округов и поселений, кв. метров на одного человека
Крупный город	14,9

Средний город	13
Малый город, поселок городского типа	10
Сельский населенный пункт	12

1.9.2. Земельный участок для размещения парка выделяется в системе озелененных территорий общего пользования городских и сельских населенных пунктов. Минимальная площадь территории парка - 2 гектара. Парк может состоять из одного или нескольких земельных участков.

1.9.3. Оптимальные параметры общего баланса территории рекреационных зон, занятых парками (скверами), должны соответствовать следующим показателям:

минимальный процент площади озеленения территории парка (сквера) - 70%;

максимальный процент площади территории парка (сквера), используемой для размещения элементов благоустройства территории, в том числе прогулочных зон, предусмотренных правилами благоустройства муниципального образования, - 15%;

максимальный процент площади территории парка (сквера), используемой для размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, предназначенных для организации, обслуживания зон отдыха населения, размещения спортивных, детских, эстрадных площадок, сезонных аттракционов, нестационарных пунктов охраны правопорядка, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, объектов хозяйственной деятельности, - 15%.

1.9.4. Территориальные зоны рекреационного назначения, территориальные зоны культурного развития, а также территориальные зоны деятельности по особой охране и изучению природы должны соответствовать следующим требованиям:

1.9.4.1. Не допускается вносить изменения в правила землепользования и застройки муниципальных образований в части уменьшения площади, границ и изменения назначения территорий парков, скверов, дендрологических парков, ботанических садов в составе территориальных зон рекреационного назначения, территориальных зон культурного развития, а также территориальных зон деятельности по особой охране и изучению природы, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

В дендрологических парках, ботанических садах не допускается хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы.

1.9.4.2. В случае если в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о территориальных зонах в соответствии с [приказом](#) Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 N 267 "Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства", границы территориальных зон, указанных в [подпункте 1.9.4.1](#) настоящих региональных нормативов, определяются в соответствии с генеральным планом городского округа, муниципального округа, городского, сельского поселения и (или) картой градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки городского округа, муниципального округа, городского, сельского поселения.

1.9.5. Время доступности городских и районных парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 30 минут для городских парков и не более 20 минут для районных парков.

1.10. Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон

1.10.1. Показатели плотности застройки в границах жилой и общественно-деловой функциональной зоны следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Функциональная зона	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
Жилая зона		
Реконструируемая застройка многоквартирными многоэтажными (высотными), среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами	0,6	1,6
Застройка многоквартирными жилыми домами средней этажности	0,6	0,8
Застройка многоквартирными жилыми домами малой этажности	0,4	0,8

 <*> Показатели плотности застройки для функциональных зон, не указанных в таблице 11, следует принимать в соответствии с приложением Б к своду правил СП 42.13330.2016.

Примечание. Максимальное значение коэффициента плотности застройки для территории планируемой застройки многоэтажными (высотными) жилыми домами может быть увеличено до 3,0, для территории планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами - до 2,2, для территории планируемой застройки жилыми домами малой этажности - до 1,6 при соответствующем обосновании и условии соблюдения технических регламентов, в случае если:

полномочия по управлению и распоряжению земельными участками на основании решения Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, переданы органам государственной власти Кировской области для жилищного строительства, в том числе в целях решения проблем пострадавших граждан - участников долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены;

при осуществлении деятельности по комплексному развитию территории за счет внебюджетных средств:

расселяется ветхое и (или) аварийное жилье,

создаются объекты коммунальной, транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры.

1.10.2. С целью обеспечения благоприятных условий использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства, соблюдения минимальных отступов от границ земельного участка, установленных для размещения индивидуального жилого дома, гаража и других подсобных сооружений, установить в предельных (минимальных и (или) максимальных) размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков, имеющих вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства", норматив минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 600 кв. метров.

Норматив минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства не учитывается в случаях:

проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о координатах поворотных точек

углов такого земельного участка;

проведения кадастровых работ по образованию земельного участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома, на который в установленном порядке зарегистрировано право собственности, если сложившиеся (фактические) условия застройки не позволяют образовать земельный участок площадью, равной минимальной площади земельного участка.

1.10.3. При образовании (в том числе на основании проекта межевания территории) земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного дома, осуществляемого в целях исполнения муниципальной программы, коэффициент плотности застройки такого земельного участка может быть увеличен до 3,0, при этом норматив для паркования и хранения автомобилей допускается принимать не менее 0,4 машино-места на одну квартиру. При этом при образовании такого земельного участка в условиях стесненной городской застройки или при реконструкции существующей застройки указанный норматив для паркования и хранения автомобилей может быть уменьшен до 0,2 машино-места на одну квартиру на основании подготовленного органом местного самоуправления технического задания к муниципальному контракту при обосновании планировочной организации земельного участка, соответствующей требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм, технических регламентов.

1.10.4. Для земельных участков, предоставляемых в аренду без проведения торгов согласно [части 2 статьи 4](#) либо [части 1 статьи 4](#) Закона Кировской области от 28.12.2016 N 41-ЗО "О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников строительства жилья на территории Кировской области", а также для земельных участков, на которых расположены объекты, ранее включенные в единый реестр проблемных объектов, который ведется в соответствии с Федеральным [законом](#) от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", показатели плотности застройки многоквартирными многоэтажными (высотными), среднеэтажными жилыми домами могут быть увеличены: коэффициент плотности застройки - до 3,0, коэффициент застройки - до 0,6, при этом норматив для паркования и хранения автомобилей допускается принимать не менее 0,4 машино-места на одну квартиру.

1.10.5. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности - 29,1 кв. метра на одного человека.

Постановлением Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в п. 1.10.6 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.10.6. На территориях организаций, учреждений и предприятий обслуживания, на рекреационных территориях для их посетителей необходимо предусматривать парковки для средств индивидуальной мобильности в соответствии с таблицей Т.3 приложения Т к своду правил "Об утверждении свода правил "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (далее - свод правил СП 396.1325800.2018), утвержденному [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 N 474/пр "Об утверждении свода правил "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", и велопарковки в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

Организация, учреждение и предприятие обслуживания	Норматив
Автовокзалы, железнодорожные вокзалы	1 велопарковка на 200 посетителей в день, включая сотрудников

Здания и помещения административно-управленческих учреждений, общественных организаций	1 велопарковка на 20 посетителей в день, включая сотрудников
Общеобразовательные организации дополнительного образования детей	1 велопарковка на 25 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся
Образовательные организации, реализующие программы высшего образования, научно-исследовательские и проектные институты	1 велопарковка на 20 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся
Медицинские организации	1 велопарковка на 10 посетителей в день, включая сотрудников
Бизнес-центры, офисы, торговые центры и рынки, торговые заведения и заведения общественного питания (вне торговых центров), магазины	1 велопарковка на 50 посетителей в день, включая сотрудников
Оздоровительные комплексы (фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы), культурно-досуговые учреждения	1 велопарковка на 15 посетителей в день, включая сотрудников

Примечание. Нормативы велопарковки для организаций, учреждений и предприятий обслуживания, не указанные в [таблице 12](#), следует принимать по заданию на проектирование. (п. 1.10.6 в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

[Постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в п. 1.10.6-1 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.10.6-1. Требуемое число мест для парковки средств индивидуальной мобильности и велосипедов следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения.

Вместимость стоянки для паркования средств индивидуальной мобильности допускается определять по расчету согласно приложению Т к своду правил СП 396.1325800.2018. (п. 1.10.6-1 введен [постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

[Постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в п. 1.10.6-2 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.10.6-2. Велопарковки и парковки для средств индивидуальной мобильности размещаются не далее 15 метров от основного входа в здание (подъезда), в том числе на тротуаре вне его пешеходной части.

Велостоянки и стоянки средств индивидуальной мобильности допускается располагать рядом друг с другом. (п. 1.10.6-2 введен [постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

[Постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в п. 1.10.6-3 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.10.6-3. Минимальное количество велостоеек на велопарковке и парковке для средств индивидуальной мобильности следует принимать не менее двух единиц. (п. 1.10.6-3 введен [постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

Постановлением Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в п. 1.10.7 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.10.7. При подготовке документации по планировке территории, при подготовке проекта благоустройства парка следует предусматривать организацию размещения велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велосипедные парковки и парковки средств индивидуальной мобильности) согласно примечанию 5 к таблице 11.1 пункта 11.4, пунктам 11.7 и 11.14, таблице 11.8 пункта 11.31 свода правил СП 42.13330.2016, разделу 9 свода правил СП 396.1325800.2018, таблице Т.3 приложения Т к своду правил СП 396.1325800.2018 и [таблице 12](#) настоящих региональных нормативов.

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

Постановлением Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в абз. 1 п. 1.10.8 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

1.10.8. Обязательными элементами территории земельного участка многоквартирного дома для учета в проектной документации являются территория под зданием, проезды к зданию, тротуары, стоянки автомобилей (автостоянки), велопарковки, парковочные места для средств индивидуальной мобильности, озелененная территория (придомовые зеленые насаждения, палисадники перед подъездами многоквартирного дома), площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, площадки для занятия физической культурой, площадки для хозяйственных целей (в том числе контейнерные площадки и хозяйственные площадки), наружное освещение.

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

Площадки различного функционального назначения на земельном участке многоквартирного (многоэтажного и среднеэтажного) жилого дома следует принимать не ниже нормативов, установленных в таблице 13.

Таблица 13

Вид площадки функционального назначения	Норматив
Суммарно для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физической культурой, для хозяйственных целей (в том числе контейнерные площадки и хозяйственные площадки)	3,0 кв. метра на одного человека; 1,2 кв. метра (при размещении модульных игровых детских комплексов на земельных участках)
Для озеленения территории	4,0 кв. метра на одного человека
Для паркования и хранения автомобилей	0,8 машино-места на одну квартиру
Для велопарковки	1 велостойка на 20 квартир, но не менее 2 велостоек на один подъезд

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов

2.1. Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального (местного) значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

В региональных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами регионального (местного) значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области с учетом:

административно-территориального устройства Кировской области;

социально-демографического состава и плотности населения на территориях, расположенных в границах Кировской области;

природно-климатических условий Кировской области;

Стратегии социально-экономического развития Кировской области;

прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный период;

предложений органов государственной власти Кировской области;

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;

федерального законодательства, в том числе градостроительных показателей и норм.

Региональные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Кировской области, устойчивое развитие ее территорий.

2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

2.2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области представлено в таблице 14.

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в таблицу 14 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

Таблица 14

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области
от 20.10.2025 N 537-П)

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Аэродромы, вертодромы, посадочные площадки	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование. Аэродромы, вертодромы, посадочные площадки гражданской авиации размещаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации"
	расчетный показатель	не нормируется

	максимально допустимого уровня территориальной доступности	
Причалы, пристани	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование. Объекты водного транспорта размещаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - это суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.</p> <p>Плотность сети автомобильных дорог - это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.</p> <p>Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения принята исходя из текущей обеспеченности региона и определена по формуле:</p> $\Pi_{дор(рег)} = L_{общ(рег)} / S_{тер(рег)},$ <p>где:</p> <p>$\Pi_{дор(рег)}$ - плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, километров на 1000 кв. километров территории;</p> <p>$L_{общ(рег)}$ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, километров;</p> <p>$S_{тер(рег)}$ - площадь территории Кировской области, кв. километров.</p> <p>В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 N 13/130 "Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения" протяженность дорог общего пользования Кировской области регионального и межмуниципального значения на 28.02.2025 составила 2623996 километров.</p> <p>По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, площадь территории Кировской области - 120,4 тыс. кв. километров.</p> <p>Плотность автомобильных дорог общего пользования</p>

		<p>Кировской области регионального и межмуниципального значения ($\Pi_{дор(рег)}$) рассчитывается следующим образом:</p> $\Pi_{дор(рег)} = 2623996 / 120,4 = 21,79 \text{ км} / 1000 \text{ кв. километров.}$ <p>Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями, защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируются</p>
Дороги регионального или межмуниципального значения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель категории дорог регионального или межмуниципального значения установлен исходя из фактических данных
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Автовокзалы для межрегионального и межмуниципального транспортного сообщения и автостанции межмуниципального транспортного сообщения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из текущей обеспеченности региона объектом в административном центре Кировской области и административных центрах городского округа, муниципального округа, муниципального района
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен на основании максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами от самого удаленного населенного пункта Кировской области до административного центра Кировской области или до административного центра городского округа, муниципального округа, муниципального района
Автостоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель площади автостоянки туристических автобусов рассчитывается исходя из количества туристов, прибывающих на вокзал в пик туристического сезона. Размер автостоянки для 1 автобуса (согласно международной классификации и ОН 025 270-66 "Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава, а также его агрегатов и узлов, выпускаемых специализированными предприятиями" стандартные размеры туристического автобуса составляют 12 метров x 2,5 метра, пассажировместимость - 47 человек) с учетом обеспечения прохода туристов к багажному отсеку и посадки в автобус составляет 12 метров x 4,5 метра = 54 кв. метра
	расчетный показатель максимально	установлен в соответствии с пунктом 11.36 свода правил СП 42.13330.2016

	допустимого уровня территориальной доступности	
Парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственно й близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, и минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, установлены во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 N 250/пр "О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования" в соответствии с приложением Ж к своду правил СП 42.13330.2016

2.2.2. Уровень автомобилизации принят согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 31.12.2023 количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в Кировской области составило 315 единиц.

2.2.3. Норматив количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей определен в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящих региональных нормативов.

В целях стимулирования использования населением электромобилей, гибридных автомобилей и развития объектов зарядной инфраструктуры в региональные нормативы включены требования по обеспеченности населения парковочными местами для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованными зарядными станциями.

По информации Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области, находятся в собственности физических лиц и состоят на государственном регистрационном учете на территории Кировской области на начало 2023 года 353273 легковых транспортных средства, 446 электромобилей (из них 104 транспортных средства с электрическим двигателем и 342 гибридных транспортных средства).

Доля транспортных средств с электродвигателем, в том числе гибридных автомобилей, от общего количества легковых транспортных средств, состоящих на государственном регистрационном учете на территории Кировской области, на начало 2023 года составляет 0,13%.

По информации Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (на основании статистических данных), количество легковых транспортных средств, состоящих на государственном регистрационном учете на территории Кировской области, в среднем ежегодно увеличивается на 3000 единиц.

Увеличение количества электрического автомобильного транспорта по годам будет осуществляться согласно [таблице 1 раздела 1](#) методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 N АК-131-р "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации".

Расчетные коэффициенты по годам для расчета рекомендуемой доли электромобилей и гибридных автомобилей и количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей приведены в таблице 15.

Таблица 15

Год	2022	2023	2024
Расчетный коэффициент	0,01	0,03	0,08

Таким образом, на основании ежегодного увеличения количества легковых транспортных средств на 3000 единиц в год и расчетного коэффициента 0,08 в Кировской области на 2024 год общее количество легковых транспортных средств составит 356273 единицы, количество электромобилей - 1189 единиц.

Следовательно, минимальная доля электромобилей от общего количества легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Кировской области в 2024 году, составит 0,33%.

Согласно приложению Ж к своду правил СП 42.13330.2016 за норму расчета стоянок автомобилей (автостоянок) для легковых транспортных средств для объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов, универсамов, универмагов и т.п.) принимается 1 машино-место на 40 кв. метров общей площади объекта торгового назначения.

Для объекта торгового назначения общей площадью 1000 кв. метров необходимо 25 машино-мест для паркования автомобилей, при этом доля электромобилей от общего количества легковых транспортных средств должна составлять 0,33%.

Расчет необходимого количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей на парковках для объектов торгового назначения на 1000 кв. метров общей площади определен по следующей формуле:

$$25 \text{ машино-мест} \times 0,33\% \approx 0,09 \text{ машино-места.}$$

Таким образом, количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей на парковках для объектов торгового назначения составляет 0,09 машино-места на 1000 кв. метров общей площади.

2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области представлено в таблице 16.

Таблица 16

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в абз. 1 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

Объекты аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, создаваемых исполнительными органами Кировской области, объекты подразделений противопожарной службы Кировской области		
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)		
Здания, предназначенные для размещения государственных аварийно-спасательных служб, государственных аварийно-спасательных формирований	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования (далее - Методические рекомендации по подготовке нормативов), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов
Пожарные депо	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, сводом правил СП 11.13130.2009 , приказом МЧС России от 15.10.2021 N 700, сводом правил СП 380.1325800.2018
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
Склады, учебно-тренировочные комплексы	расчетный показатель минимально	устанавливается по заданию на проектирование

	допустимого уровня обеспеченности	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Противопаводковые дамбы	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	расчетные показатели размеров противопаводковых дамб устанавливаются в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 свода правил СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* "Плотины из грунтовых материалов", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/18 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.06.05-84* "Плотины из грунтовых материалов", и разделом 6 свода правил СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 618 "Об утверждении Свода правил "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Берегозащитные сооружения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	в соответствии с пунктом 13.6 свода правил СП 42.13330.2016 территории, расположенные в границах зон затопления, подтопления, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды, от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно пунктам 5.4 и 5.6 свода правил СП 42.13330.2016
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется

2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования основан на данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области о численности населения в определенных возрастных группах. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области представлено в таблице 17.

Таблица 17

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Здания областных государственных образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих интернат	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование в соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Здания областных государственных профессиональных образовательных организаций	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>в соответствии с приложением к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" (далее - письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02) в образовательных организациях среднего профессионального образования необходимо предусмотреть 50 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 15 до 19 лет.</p> <p>Число мест в образовательных организациях среднего профессионального образования в расчете на 1000 человек определено по формуле:</p> $M_{спо/1000} = (Ч_{15-19} \times M_{спо/100(15-19)}) / 100 / Ч_{общ} \times 1 000, \text{ где:}$ <p>$M_{спо/1000}$ - число мест в образовательных организациях среднего профессионального образования в расчете на 1000 человек;</p> <p>$Ч_{15-19}$ - численность детей в возрасте от 15 до 19 лет, человек;</p> <p>$M_{спо/100(15-19)}$ - число мест в образовательных организациях среднего профессионального</p>

		<p>образования в расчете на 100 детей в возрасте от 15 до 19 лет (включительно);</p> <p>Ч_{общ} - общая численность населения, человек.</p> <p>Число детей в возрасте от 15 до 19 лет на территории Кировской области на 01.01.2023 составило 54614 человек.</p> <p>Численность населения Кировской области на 01.01.2023 составила 1138112 человек.</p> <p>Число мест на 1000 человек рассчитывается следующим образом:</p> $M_{спо/1000} = (54\ 614 \times 50/100) / 1\ 138\ 112 \times 1\ 000 = 24$ <p>места на 1000 человек.</p> <p>Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, принят в размере 25% в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02.</p> <p>Число мест в общежитиях образовательных организаций субъекта Российской Федерации в расчете на 100 обучающихся очной формы обучения принято в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов

[Постановлением](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в абз. внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

Здания областных государственных образовательных организаций дополнительного профессионального образования	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование уполномоченным исполнительным органом Кировской области
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П)

Здания областных государственных образовательных организаций для детей с	расчетный показатель минимально допустимого уровня	установлен в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ограниченными возможностями здоровья	обеспеченности	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Здания областных государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания (лиц до достижения возраста 18 лет)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания" (далее - приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 934н)
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	показатели пешеходной и транспортной доступности приняты в соответствии с пунктом 2.1.2 раздела II "Общие требования" постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - санитарные правила СП 2.4.3648-20)
Здания областных государственных образовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном лечении (лиц до достижения возраста 18 лет)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 934н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Здания областных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	в соответствии с подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 письма Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%. В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 число мест в организациях дополнительного образования детей составляет 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%, станция юных техников - 0,9%, станция юных натуралистов - 0,4%, станция юных туристов - 0,4%, детско-юношеская спортивная школа - 2,3%, детская

школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7%.

Число мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2023 по формуле:

$$\text{Модо}_{1000} = \frac{\text{Ч}_{5-18}}{\text{Ч}_{общ}} \times 1000, \text{ где:}$$

Модо_{1000} - число мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей в расчете на 1000 человек;

Ч_{5-18} - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват 75%), человек;

$\text{Ч}_{общ}$ - общая численность населения, человек.

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват 100% и 75%) на территории Кировской области на 01.01.2023 составило:

в городском округе Кировской области общая численность населения - 645023 человека, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (100%) - 106590 человек, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (75%) - 79943 человека, общее количество мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей на 1000 человек - 124;

в муниципальном округе Кировской области общая численность населения - 119338 человек, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (100%) - 17082 человека, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (75%) - 12812 человек, общее количество мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей на 1000 человек - 107;

в муниципальном районе Кировской области общая численность населения - 373751 человек, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (100%) - 56745 человек, общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (75%) - 42559 человек, общее количество мест в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей на 1000 человек - 114.

Расчет общего количества мест в организациях дополнительного образования детей для городского округа Кировской области производится следующим образом:

$\text{Модо}_{1000} = \frac{79\ 943}{645\ 023} \times 1\ 000 = 124$ места на 1000 человек, из них количество мест в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 12,4 места, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 4,1 места, станция юных техников - 1,1 места, станция юных натуралистов - 0,5 места, станция юных туристов - 0,5 места, детско-юношеская спортивная школа - 2,9 места, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 3,3 места.

		<p>Расчет общего количества мест в организациях дополнительного образования детей для муниципального округа Кировской области производится следующим образом:</p> <p>$Модо_{1000} = 12\ 812 / 119\ 338 \times 1\ 000 = 107$ мест на 1000 человек, из них количество мест в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 10,7 места, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,5 места, станция юных техников - 1 место, станция юных натуралистов - 0,4 места, станция юных туристов - 0,4 места, детско-юношеская спортивная школа - 2,5 места, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,9 места.</p> <p>Расчет общего количества мест в организациях дополнительного образования детей для муниципального района Кировской области производится следующим образом:</p> <p>$Модо_{1000} = 42\ 559 / 373\ 751 \times 1\ 000 = 114$ мест на 1000 человек, из них количество мест в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 11,4 места, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,8 места, станция юных техников - 1 место, станция юных натуралистов - 0,5 места, станция юных туристов - 0,5 места, детско-юношеская спортивная школа - 2,6 места, детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 3 места</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 и сноской 4 к таблице Д свода правил СП 42.13330.2016
Объекты местного значения в области образования		
Дошкольные образовательные организации	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования рассчитывается число мест в образовательных организациях для городской и сельской местности.</p> <p>Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2023 для городской и сельской местности по формуле:</p> $Мдоо_{1000} = Ч_{1-6} / Ч_{общ} \times 1\ 000, \text{ где:}$ <p>$Мдоо_{1000}$ - число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек;</p> <p>$Ч_{1-6}$ - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет,</p>

	<p>человек;</p> <p>Ч_{общ} - общая численность населения, человек.</p> <p>Число детей в возрасте от 1 до 6 лет на территории Кировской области на 01.01.2023 составило:</p> <p>в городском округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 619531 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 40528 человек, в сельской местности общая численность населения - 25492 человека, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 1485 человек;</p> <p>в муниципальном округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 73798 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 3571 человек, в сельской местности общая численность населения - 45540 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 1627 человек;</p> <p>в муниципальном районе Кировской области в городской местности общая численность населения - 198100 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 9792 человека, в сельской местности общая численность населения составляет 175651 человек, общее количество детей в возрасте от 1 до 6 лет - 7297 человек.</p> <p>Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для городского округа Кировской области производится следующим образом:</p> $Мдoo_{/1000} = 40\ 528 / 619\ 531 \times 1\ 000 = 65 \text{ мест на 1000 человек для городской местности};$ $Мдoo_{/1000} = 1\ 485 / 25\ 492 \times 1\ 000 = 58 \text{ мест на 1000 человек для сельской местности}.$ <p>Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для муниципального округа Кировской области производится следующим образом:</p> $Мдoo_{/1000} = 3\ 571 / 73\ 798 \times 1\ 000 = 48 \text{ мест на 1000 человек для городской местности};$ $Мдoo_{/1000} = 1\ 627 / 45\ 540 \times 1\ 000 = 36 \text{ мест на 1000 человек для сельской местности}.$ <p>Расчет количества мест в дошкольных образовательных организациях для муниципального района Кировской области производится следующим образом:</p> $Мдoo_{/1000} = 9\ 792 / 198\ 100 \times 1\ 000 = 49 \text{ мест на 1000 человек для городской местности};$ $Мдoo_{/1000} = 7\ 297 / 175\ 651 \times 1\ 000 = 42 \text{ места на 1000 человек для сельской местности}$
расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>показатель пешеходной доступности принят в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20.</p> <p>Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий</p>

		<p>должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.</p> <p>При средней скорости ребенка 3 - 6 лет 4,1 км/ч, или 68,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: 500 / 68,3 ≈ 8 минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: 800 / 68,3 ≈ 12 минут; для сельских поселений: 1 000 / 68,3 ≈ 15 минут</p>
Общеобразовательные организации	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 для реализации общеобразовательных программ общего образования рассчитывается число мест в образовательных организациях для городской и сельской местности.</p> <p>В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 число мест в общеобразовательных организациях следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (1 - 9-е классы) и до 75% охвата детей средним общим образованием (10 - 11-е классы) при обучении в одну смену.</p> <p>Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 01.01.2023 для городской и сельской местности по формуле:</p> $Моо_{1000} = (Ч_{7-16} + Ч_{17-18 \times 75\%}) / Ч_{общ} \times 1 000, \text{ где:}$ <p>Моо₁₀₀₀ - число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек;</p> <p>Ч₇₋₁₆ - численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, человек;</p> <p>Ч_{17-18 \times 75\%} - численность детей в возрасте от 17 до 18 лет, человек;</p> <p>Ч_{общ} - общая численность населения, человек.</p> <p>Число детей в возрасте от 7 до 16 лет (охват 100%) и от 17 до 18 лет (охват 75%) на территории Кировской области на 01.01.2023 составило:</p> <p>в городском округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 619531 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 72085 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 10167 человек, в сельской местности общая численность населения - 25492 человека, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 3298 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 347 человек;</p> <p>в муниципальном округе Кировской области в городской местности общая численность населения - 73798 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 9615 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 631 человек, в сельской местности общая численность населения - 45540 человек, общее количество детей в возрасте от</p>

	<p>7 до 16 лет (100%) - 4158 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 246 человек; в муниципальном районе Кировской области в городской местности общая численность населения - 198100 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 25697 человек, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 2811 человек, в сельской местности общая численность населения - 175651 человек, общее количество детей в возрасте от 7 до 16 лет (100%) - 17892 человека, общее количество детей в возрасте от 17 до 18 лет (75%) - 1644 человека.</p> <p>Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для городского округа Кировской области производится следующим образом:</p> $Моо_{1000} = (72\ 085 + 10\ 167) / 619\ 531 \times 1\ 000 = 133$ <p>места на 1000 человек для городской местности;</p> $Моо_{1000} = (3\ 298 + 347) / 25\ 492 \times 1\ 000 = 143$ <p>места на 1000 человек для сельской местности.</p> <p>Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для муниципального округа Кировской области производится следующим образом:</p> $Моо_{1000} = (9\ 615 + 631) / 73\ 798 \times 1\ 000 = 139$ <p>мест на 1000 человек для городской местности;</p> $Моо_{1000} = (4\ 158 + 246) / 45\ 540 \times 1\ 000 = 97$ <p>мест на 1000 человек для сельской местности.</p> <p>Расчет количества мест в общеобразовательных организациях для муниципального района Кировской области производится следующим образом:</p> $Моо_{1000} = (25\ 697 + 2\ 811) / 198\ 100 \times 1\ 000 = 144$ <p>места на 1000 человек для городской местности;</p> $Моо_{1000} = (17\ 892 + 1\ 644) / 175\ 651 \times 1\ 000 = 111$ <p>мест на 1000 человек для сельской местности</p>
	<p>расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности</p> <p>показатель пешеходной доступности установлен в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 и санитарными правилами СП 2.4.3648-20.</p> <p>Согласно таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016 и пункту 2.1.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 расстояние от организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 метров, для сельских поселений - до 1 километра.</p> <p>При средней скорости ребенка от 7 до 17 лет 4,7 км/ч, или 78,3 м/мин., пешеходная доступность в минутах составляет: $500 / 78,3 \approx 7$ минут; в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности: $800 / 78,3 \approx 11$ минут; для сельских поселений: $1\ 000 / 78,3 \approx 13$ минут</p>

2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области представлено в таблице 18.

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в таблицу 18 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

Таблица 18

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области
от 20.10.2025 N 537-П)

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Областные лечебно-профилактические медицинские организации здравоохранения		
Участковая больница	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области. Общее число койко-мест в участковой больнице составляет 141 единицу, соответственно $141 / 1000 = 0,14$ койко-места на 1000 человек. Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" (далее - приказ Минздрава России от 27.02.2016 N 132н)
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Городская больница	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области. Общее число койко-мест в городской больнице составляет 1519 единиц, соответственно $1519 / 1000 = 1,5$ койко-места на 1000 человек. Показатель уровня обеспеченности объектами

		установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в экстренной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Районная больница	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области.</p> <p>Общее число койко-мест в районной больнице составляет 3123 единицы, соответственно $3123 / 1000 = 3,1$ койко-места на 1000 человек.</p> <p>Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Областная больница	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области.</p> <p>Общее число койко-мест в областной больнице составляет 865 единиц, соответственно $865 / 1000 = 0,9$ койко-места на 1000 человек.</p> <p>Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Детская областная больница	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области.</p> <p>Общее число койко-мест в детской областной больнице составляет 291 единицу, соответственно $291 / 1000 = 0,3$ койко-места на 1000 человек.</p> <p>Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н</p>

	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Больница инфекционная	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области. Общее число койко-мест в больнице инфекционной составляет 4973 единицы, соответственно $4973 / 1000 = 4,97$ койко-места на 1000 человек. Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Больница инфекционная детская	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	показатель уровня обеспеченности койко-местами на 1000 человек определен по текущей обеспеченности согласно данным министерства здравоохранения Кировской области. Общее число койко-мест в больнице инфекционной детской составляет 305 единиц, соответственно $305 / 1000 = 0,3$ койко-места на 1000 человек. Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Родильный дом, госпиталь, медико-санитарная часть, лепрозорий	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной	не нормируется

	доступности	
Дома (больницы) сестринского ухода	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Хосписы	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016. Рекомендуемое ограничение в мощности отделения (не более 30 коек) принято согласно пункту 11 Правил организации деятельности хосписа для взрослых, являющихся приложением N 14 к Положению об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.04.2025 N 208н/243н "Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Диспансеры психоневрологический, наркологический, кожно-венерологический, противотуберкулезный, онкологический	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
	расчетный показатель максимально	не устанавливается согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов

	допустимого уровня территориальной доступности	
Амбулатории, в том числе врачебные, или центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.2016
Поликлиника	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>показатель уровня обеспеченности посещений в смену на 1000 человек старше 18 лет определен по текущей посещаемости поликлиник населением Кировской области согласно данным министерства здравоохранения Кировской области:</p> <p>объем оказания медицинских услуг амбулаторно (посещений на 1 человека) - 6,6; доля посещений, приходящаяся на взрослое население старше 18 лет, - 68%.</p> <p>В соответствии со статистическими данными численность населения Кировской области на 01.01.2023 составила 1138112 человек, численность населения Кировской области старше 18 лет - 909737 человек.</p> <p>Соответственно, $6,6 \times 1138112 = 7511539$ посещений в год на все население Кировской области;</p> <p>$7511539 \times 0,68 = 5107847$ посещений в год на население Кировской области старше 18 лет.</p> <p>При среднегодовом количестве смен 512 (данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену) показатель равен: $5107847 / 512 = 9976$ посещений в смену на все население Кировской области старше 18 лет;</p> <p>$9976 / 909737 \times 1000 = 10,97$ посещения в смену на 1000 человек старше 18 лет.</p> <p>Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н и пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.2016
Детская	расчетный	показатель уровня обеспеченности посещений в

поликлиника	показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>смену на 1000 человек детского населения Кировской области (младше 18 лет) определен по текущей посещаемости детских поликлиник согласно данным министерства здравоохранения Кировской области: объем оказания медицинских услуг амбулаторно (посещений на 1 человека) - 6,6; доля посещений, приходящаяся на детское население Кировской области (младше 18 лет), - 32%.</p> <p>В соответствии со статистическими данными численность населения Кировской области на 01.01.2023 составила 1138112 человек, численность детского населения Кировской области (младше 18 лет) - 228375 человек.</p> <p>Соответственно, $7511539 \times 0,32 = 2403692$ посещения в год на детское население Кировской области (младше 18 лет).</p> <p>При среднегодовом количестве смен 512 показатель равен: $2403692 / 512 = 4695$ посещений в смену на детское население Кировской области (младше 18 лет).</p> <p>$4695 / 228375 \times 1000 = 20,56$ посещения в смену на 1000 человек детского населения Кировской области (младше 18 лет).</p> <p>Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н и пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.2016
Поликлиника стоматологическая, в том числе детская	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>показатель уровня обеспеченности посещений в смену на 1000 человек определен по текущей посещаемости поликлиник стоматологических, в том числе детских, населением Кировской области согласно данным министерства здравоохранения Кировской области:</p> <p>объем оказания медицинских услуг амбулаторно (посещений на 1 человека) - 6,6; доля посещений, приходящаяся на данный вид медицинских организаций, - 4,6%.</p> <p>Соответственно, $6600 \times 0,046 = 304$ посещения в год на 1000 человек.</p> <p>При среднегодовом количестве смен 512 показатель равен: $304 / 512 = 0,6$ посещения в смену на 1000 человек.</p> <p>Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н</p>
	расчетный показатель максимально допустимого	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н и пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.2016

	уровня территориальной доступности	
Женская консультация	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>показатель уровня обеспеченности посещений в смену на 1000 человек определен по текущей посещаемости женских консультаций в Кировской области согласно данным министерства здравоохранения Кировской области:</p> <p>объем оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях составляет 283294 посещения.</p> <p>Соответственно, $283294 / 1000 = 283$ посещения в год на 1000 человек.</p> <p>При среднегодовом количестве смен 512 показатель равен: $283 / 512 = 0,55$ посещения в смену на 1000 человек</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н и пунктом 10.4 свода правил СП 42.13330.2016
Дом ребенка	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Центр консультативно- диагностический, в том числе детский (поликлиника консультативно- диагностическая)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>показатель уровня обеспеченности посещений в смену на 1000 человек определен по текущей посещаемости центров консультативно-диагностических, в том числе детских (поликлиник консультативно-диагностических), населением Кировской области согласно данным министерства здравоохранения Кировской области.</p> <p>Объем посещений центров консультативно-диагностических, в том числе детских (поликлиник консультативно-диагностических), составляет 39805 посещений.</p> <p>$39805 / 1000 = 39,8$ посещения в год на 1000 человек.</p> <p>При среднегодовом количестве смен 512 показатель равен: $39,8 / 512 = 0,08$ посещения в смену на 1000 человек.</p> <p>Показатель уровня обеспеченности объектами установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н</p>

	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая), центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 N 132н
Медицинские организации скорой медицинской помощи	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приложением к приказу Минздрава России от 27.02.2016 N 132н. Уровень обеспеченности автомобилями установлен в соответствии с пунктом 8 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения" (далее - приказ Минздрава России от 20.04.2018 N 182)
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2024 N 643-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области"
Медицинские организации переливания крови: центр крови, станция переливания крови	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами с учетом требований приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 N 202н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (далее - приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 202н)
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной	не нормируется

	доступности	
Санатории (без туберкулезных); санатории для родителей с детьми (без туберкулезных); детские санатории и детские санаторные лагеря (без туберкулезных)	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов
Областные медицинские организации особого типа		
Центры: общественного здоровья и медицинской профилактики, медицины катастроф, медицинский мобилизационных резервов "Резерв", медицинский информационно-аналитический, медицинский биофизический, военно-врачебной экспертизы, судебно-медицинской экспертизы	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 20.04.2018 N 182
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов
Бюро		
медицинско-социальной экспертизы, медицинской статистики	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами с учетом требований приказа Минздрава России от 14.04.2025 N 202н
	расчетный показатель максимально допустимого уровня	не устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов

	территориальной доступности	
патолого-анатомической, судебно-медицинской экспертизы	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов
Лаборатории: клинико-диагностическая, бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами с учетом требований приказа Минздрава России от 14.04.2025 N 202н, приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов

2.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области представлено в таблице 19.

Таблица 19

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Объекты физической культуры и спорта	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	обеспеченность объектами физической культуры и спорта определяется исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта - 122 человека на 1000 жителей в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о

		<p>применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (далее - приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244).</p> <p>Текущая обеспеченность объектами физической культуры и спорта в 2024 году определена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, согласно которому уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в 2024 году составляет 62%, а к 2030 году составит 74%. Показатель единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в 2040 году установлен в размере 100% обеспеченности (122 человека на 1000 жителей).</p> <p>Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта определяется по формуле:</p> $ЕПС_{год} = ЕПС_{норм} \times Проц_{епс(год)}, \text{ где:}$ <p>ЕПС_{год} - единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта в соответствующий период (год);</p> <p>ЕПС_{норм} - нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244;</p> <p>Проц_{епс(год)} - запланированный процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в соответствующий период (год).</p> <p>Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта в 2024 году:</p> $ЕПС_{2024} = 122 \times 62 / 100 = 76 \text{ чел./1 000 человек};$ $ЕПС_{2030} = 122 \times 74 / 100 = 90 \text{ чел./1 000 человек}$
Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Кировской области
Стадионы, число посадочных мест в которых составляет 500 и	расчетный показатель минимально допустимого	установлен в соответствии с разделом 1 рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом

более мест	уровня обеспеченности	Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры" (далее - приказ Минспорта России от 19.08.2021 N 649)
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Кировской области
Спортивные залы общего пользования, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с разделом 1 рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Кировской области
Спортивные арены, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	принимается по заданию на проектирование
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, катки с искусственным льдом, манежи, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с разделом 1 рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Кировской области

Ледовые арены, число посадочных мест в которых составляет 500 и более мест	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	принимается по заданию на проектирование
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 50 метров и количеством дорожек не менее 6	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с разделом 1 рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Кировской области
Лыжные базы с трассой длиной от 5 километров	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из фактической обеспеченности объектом
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с разделом 3 рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649
Плоскостные спортивные сооружения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с разделом 1 рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с разделом 3 рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649

2.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области представлено в таблице 20.

Таблица 20

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты электроснабжения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с приложением Л к своду правил СП 42.13330.2016, с таблицей 2.4.4 раздела 2 Инструкции по проектированию городских сетей . РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31.05.1994, с учетом дифференциации городских населенных пунктов по численности населения согласно примечанию 5 к таблице 8 настоящих региональных нормативов
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не устанавливается согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов
Объекты газоснабжения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с пунктом 3.12 свода правил СП 42-101-2003, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.06.2003 N 112 "О своде правил "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не устанавливается согласно Методическим рекомендациям по подготовке нормативов

2.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для

объектов регионального значения в иных областях и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области представлено в таблице 21.

Постановлением Правительства Кировской области от 20.10.2025 N 537-П в таблицу 21 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

Таблица 21

(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области
от 20.10.2025 N 537-П)

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
1	2	3
Библиотеки, библиотечный фонд которых составляет 100000 единиц и более, универсальная библиотека, детская библиотека, библиотека для инвалидов по зрению, точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с таблицей N 1 приложения к методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (далее - методические рекомендации о размещении организаций культуры), утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 N Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	показатель установлен в соответствии с таблицей N 1 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры
Театры, число посадочных мест в которых составляет 400 и более мест, театр драматический, театр музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол, прочие театры по видам искусств	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с таблицей N 3 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с таблицей N 3 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры

Филармонии, центры культурного развития, дома (дворцы) культуры, дома культуры и досуга, дома культуры и искусства, центры традиционной культуры, многофункциональные центры культурно-досугового типа, дома (центры) народного творчества, дома ремесел и фольклора	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с таблицами N 4 и 6 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с таблицами N 4 и 6 приложения к методическим рекомендациям о размещении организаций культуры
Выставочный зал, лектории, галереи	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016, с подразделом 10.3 Методических рекомендаций по подготовке нормативов
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с методическими рекомендациями о размещении организаций культуры
Здания государственных учреждений социальной защиты, здания государственных организаций социального обслуживания	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований исполнительного органа Кировской области в сфере социального обслуживания
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты (пансионаты) для детей, социально-	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается в соответствии с приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 934н

реабилитационные центры для несовершеннолетних, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центр социального обслуживания населения	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Центр социальной помощи лицам без определенного места жительства	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из фактической обеспеченности объектом
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен из максимально возможного времени преодоления пути к объекту
Центр занятости населения	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен исходя из фактической обеспеченности объектами в муниципальном округе, городском округе, муниципальном районе Кировской области
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен исходя из максимально возможного времени преодоления пути к объекту
Детские оздоровительные лагеря, находящиеся в ведении Кировской области	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>уровень обеспеченности местами в детских лагерях на 1000 человек в возрасте от 6 до 17 лет установлен по формуле:</p> $X = \frac{N_{6-17} \times 0,36 \times 1\,000}{N_{общ}},$ <p>где:</p> <p>X - количество мест в детских лагерях для детей в возрасте от 6 до 17 лет на 1000 человек;</p> <p>N₆₋₁₇ - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет в Кировской области;</p> <p>N_{общ} - численность населения Кировской области;</p> <p>0,36 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, посетивших детский оздоровительный лагерь в Кировской области.</p>

		<p>Число детей в возрасте от 6 до 17 лет на территории Кировской области на 01.01.2023 составило 158659 человек.</p> <p>Численность населения Кировской области на 01.01.2023 составила 1138112 человек.</p> <p>Число мест на 1000 человек:</p> $158659 \times 0,36 \times 1000 / 1138112 = 50 \text{ мест на 1000 человек}$
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Приюты для животных, предназначенные для обслуживания нескольких муниципальных районов и (или) муниципальных округов, городских округов Кировской области	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований исполнительного органа Кировской области в области ветеринарии
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Отделения почтовой связи	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>установлен в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи", согласно которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации участвуют в развитии и расширении сети почтовой связи, а также оказывают содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам, с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429 "Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429), с приказом Минцифры России от 26.10.2020 N 538, а также с обращениями Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Шадаева М.И. (исх. от 31.08.2023 N МШ-П30-163-219607), с абзацем четвертым пункта 3 перечня поручений по итогам совещания с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации 18 сентября 2023 г. у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н.</p> <p>В соответствии с приложением Д к своду правил СП 42.13330.2016 размещение отделений связи,</p>

		<p>почтамтов следует принимать по нормам и правилам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.</p> <p>В настоящее время на территории г. Кирова осуществляют свою деятельность 35 отделений связи. Соответственно, при численности населения г. Кирова 496941 человек фактически необходимо размещение 1 объекта (отделения) почтовой связи на 14000 человек.</p> <p>В соответствии с приказом Минцифры России от 26.10.2020 N 538 и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429 при численности населения от 100000 до 250000 человек необходим 1 объект (отделение) почтовой связи на 6000 человек, в поселениях - 1 объект (отделение) на численность населения до 5000 человек</p>
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429
Участковые пункты полиции	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с требованиями Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.10.2014 N 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации"
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	установлен для административного центра Кировской области в соответствии с примечанием к таблице П.4 приложения П к своду правил СП 42.13330.2016. Для остальных населенных пунктов расчетный показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
Озелененные территории общего пользования в границах городских округов, муниципальных округов и поселений	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен для крупного города в соответствии с пунктом 6 таблицы 3.7.2 генерального плана городского округа муниципального образования "Город Киров", утвержденного решением Кировской городской Думы от 18.12.2020 N 41/4 "Об утверждении генерального плана городского округа муниципального образования "Город Киров" Кировской области" (Том 2. Книга 3 "Материалы по обоснованию"), и для среднего города, малого города, поселка городского типа, сельского населенного пункта в соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 раздела 9 свода правил СП 42.13330.2016
Здания, предназначенные для размещения органов	расчетный показатель минимально допустимого	установлен в соответствии с таблицей Д 1 приложения Д к СП своду правил СП 42.13330.2016

государственной власти Кировской области, государственных органов Кировской области и государственных учреждений Кировской области	уровня обеспеченности	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется
Здания, предназначенные для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировской области	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	установлен в соответствии с таблицей Д 1 приложения Д к СП своду правил СП 42.13330.2016
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	не нормируется

Постановлением Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в подразд. 2.9 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

2.9. Обоснование норматива велопарковок и парковок для средств индивидуальной мобильности

(введен [постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

Нормативы количества парковочных мест для велосипедов и парковок для средств индивидуальной мобильности определены в [пунктах 1.10.6, 1.10.6-1 - 1.10.6-3](#) настоящих региональных нормативов, установлены согласно своду правил СП 396.1325800.2018 (Изменения N 3 к СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", утвержденные [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2024 N 927/пр "Об утверждении Изменения N 3 к СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования").

3. Правила и область применения региональных нормативов (правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов)

3.1. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части настоящих региональных нормативов, применяются при подготовке:

3.1.1. Схемы территориального планирования Кировской области, схемы территориального планирования муниципальных районов Кировской области (а также при внесении в них изменений).

3.1.2. Генеральных планов поселений, городских округов, муниципальных округов (а также при внесении в них изменений).

3.1.3. Правил землепользования и застройки (а также при внесении в них изменений).

В случае если в правилах землепользования и застройки установлены территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, настоящие региональные нормативы подлежат применению при подготовке правил землепользования и застройки для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

3.1.4. Документации по планировке территории (а также при внесении в нее изменений).

3.1.5. Местных нормативов градостроительного проектирования (а также при внесении в них изменений).

3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения для населения муниципальных образований Кировской области, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных в настоящих региональных нормативах.

3.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Кировской области, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных в настоящих региональных нормативах.

3.4. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования, содержащиеся в основной части настоящих региональных нормативов, применяются также в целях создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий отдельным категориям граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

3.5. Настоящие региональные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области, независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения для населения муниципальных образований Кировской области не предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования.

3.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения для населения муниципальных образований Кировской области, не включенные в настоящие региональные нормативы, должны быть установлены в местных нормативах градостроительного проектирования с учетом административно-территориального устройства муниципального образования Кировской области, особенностей развития населенного пункта, входящего в состав муниципального образования Кировской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципального образования Кировской области.

Приложение N 1
к региональным нормативам

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. [постановления](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования, содержащиеся в разделе 1 региональных нормативов, подготовлены в соответствии:

- с Градостроительным [кодексом](#) Российской Федерации;
- с Земельным [кодексом](#) Российской Федерации;
- с Жилищным [кодексом](#) Российской Федерации;
- с Водным [кодексом](#) Российской Федерации;
- с Лесным [кодексом](#) Российской Федерации;
- с Федеральным [законом](#) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- с Федеральным [законом](#) от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
- с Федеральным [законом](#) от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения";
- с Федеральным [законом](#) от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
- с Федеральным [законом](#) от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- с Федеральным [законом](#) от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи";
- с Федеральным [законом](#) от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- с Федеральным [законом](#) от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- с Федеральным [законом](#) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- с Федеральным [законом](#) от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- с Федеральным [законом](#) от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";
- с Федеральным [законом](#) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- с Федеральным [законом](#) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- с Федеральным [законом](#) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- с Федеральным [законом](#) от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
- с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества в многоквартирном доме";

с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа";

с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 "О зонах затопления, подтопления";

с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1429 "Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России";

с постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.1978 N 701 "ГОСТ 17.5.3.01-78. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов";

с постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.08.1980 N 4368 "ГОСТ 17.5.3.03-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации";

с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 94 "О принятии свода правил "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства" и свода правил "Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства";

с [постановлением](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

с [постановлением](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

с [постановлением](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

с [распоряжением](#) Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 N АК-131-р "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 N 705/пр "Об утверждении свода правил "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.2016 N 572/пр "Об утверждении свода правил "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 N 725/пр "Об утверждении СП 55.13330 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 16.12.2016 N 953/пр "Об утверждении СП 100.13330 "СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 N 964/пр "Об утверждении СП 104.13330 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1033/пр "Об утверждении СП 47.13330 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 N 311/пр "Об утверждении свода правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования";

Постановлением Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П в абз. 41 внесены изменения, которые [действуют](#) до 01.03.2031.

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 N 474/пр "Об утверждении свода правил "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования";
(абзац введен [постановлением](#) Правительства Кировской области от 03.06.2025 N 279-П)

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 N 860/пр "Об утверждении СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2019 N 64/пр "Об утверждении СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 Аэродромы";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 N 544/пр "Об утверждении СП 18.13330.2019 "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка" (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.10.2019 N 620/пр "Об утверждении СП 19.13330.2019 "Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка" (СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий")";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 N 856 "Об утверждении свода правил "Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2019 N 897/пр/1128 "Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 N 859/пр "Об утверждении СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 920/пр "Об утверждении СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 N 361/пр "Об утверждении СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.06.2023 N 420/пр "Об утверждении СП 101.13330.2023 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";

с [приказом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.10.2023 N 718/пр "Об утверждении СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей";

с [приказом](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 825 "Об утверждении свода правил "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

с [приказом](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/18 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.06.05-84* "Плотины из грунтовых материалов";

с [приказом](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 274 "Об утверждении свода правил "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения";

с [приказом](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2021 N 1016/пр "Об утверждении СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

с [приказом](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.05.2022 N 389/пр "Об утверждении СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";

с [приказом](#) Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах";

с [приказом](#) Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог";

с [приказом](#) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

с [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 N 709-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации";

с [приказом](#) Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 N 267 "Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства";

с [приказом](#) Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793";

с [приказом](#) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 N 181 "Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";

с [приказом](#) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 N 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";

с [приказом](#) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 N 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения";

с [приказом](#) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны";

с [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 N 1773-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации";

с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2023 N 81-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" ("ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров");

с приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 03.07.2006 N 407 "О сводах правил по проектированию и строительству спортивных сооружений";

с [приказом](#) Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры";

с [приказом](#) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 N 538 "Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества "Почта России";

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания";

с [Законом](#) Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области";

с [Законом](#) Кировской области от 28.12.2016 N 41-ЗО "О мерах по защите прав граждан - пострадавших участников строительства жилья на территории Кировской области";

с [постановлением](#) Правительства Кировской области от 09.08.2005 N 40/191 "Об организации территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

с [постановлением](#) Правительства Кировской области от 29.05.2009 N 13/130 "Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения";

с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Реконструкция жилой, общественно-деловой застройки - модернизация существующей капитальной жилой и общественной застройки. Допускается строительство новых нежилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и других требований свода правил СП 42.13330.2016. При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания населения в соответствии с требованиями раздела 10 свода правил СП 42.13330.2016, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Стесненная городская застройка - застройка, имеющая плотность выше нормируемой или располагаемая на земельном участке, имеющем пространственные и планировочные ограничения на строительной площадке.

3. Пешеходная доступность - показатель, характеризующий затраты времени на достижение объекта нормирования от дома при пешеходном движении со средней скоростью 4,1 - 4,7 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды.

4. Транспортная доступность - показатель, характеризующий затраты времени на достижение объекта нормирования на общественном транспорте (автобус, троллейбус) без учета времени ожидания транспорта.

5. Парковка - стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

6. Стоянка автомобилей (автостоянка) - открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения).

7. Велосипедная парковка (велопарковка) - специально оборудованное велосипедными стойками место для краткосрочного (до двух часов) хранения или паркования немоторизированных транспортных средств.

8. Велосипедная стойка (велостойка) - элемент велопарковки в виде стационарной конструкции, служащей опорой для двух немоторизированных транспортных средств и позволяющей надежно пристегнуть замком раму немоторизованного транспортного средства.
