

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ их территорий и об установлении их предметов охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы, выраженным в акте государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия «Дом Ф.Л. Ездакова» (Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса, д. 39а), «Флигель Ф.Л. Ездакова» (Кировская область, г. Киров, ул. Энгельса/Володарского, д. 39/93) от 09.12.2022, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом Ф.Л. Ездакова» (конец XIX века, 1905 – 1907 годы), расположенный по адресу: Кировская

область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Володарского, д. 93, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – памятник).

2. Включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Флигель Ф.Л. Ездакова» (конец XIX века, 1900-е годы), расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (вид – памятник).

3. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Володарского, д. 93, согласно приложению № 1.

4. Утвердить границу территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а, согласно приложению № 2.

5. Установить, что деятельность в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, указанных в пунктах 1 – 2 настоящего решения, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Володарского, д. 93, согласно приложению № 3.

7. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а, согласно приложению № 4.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 5, который вступает в силу с 01.03.2026.

9. Установить, что пункт 5 настоящего решения действует до 01.03.2032.

10. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Подготовлено:

Ведущий консультант управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской области

Т.Ю. Зыкина

12.05.2025

Сведения о размещении настоящего решения:
на официальном сайте управления <https://okn.kirovreg.ru>

_____;
об опубликовании настоящего решения на «Официальном
интернет-портале _____ правовой _____ информации»
(<http://www.pravo.gov.ru>) _____

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____


ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Володарского, д. 93

1. Граница территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Володарского, д. 93 (далее – Объект), имеет следующие координаты характерных точек в системе координат «МСК-43»:



№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
1	1	584 389,10	2 199 057,30	геодезический метод	0,1 метра
2	2	584 388,70	2 199 038,30	геодезический метод	0,1 метра
3	3	584 388,70	2 199 036,80	геодезический метод	0,1 метра
4	4	584 404,10	2 199 036,50	геодезический метод	0,1 метра
5	5	584 403,90	2 199 019,10	геодезический метод	0,1 метра

№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
6	6	584 403,80	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
7	7	584 405,30	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
8	8	584 405,10	2 199 008,70	геодезический метод	0,1 метра
9	9	584 409,80	2 199 008,60	геодезический метод	0,1 метра
10	10	584 409,90	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
11	11	584 410,10	2 199 038,80	геодезический метод	0,1 метра
12	12	584 411,50	2 199 038,80	геодезический метод	0,1 метра
13	13	584 412,00	2 199 056,60	геодезический метод	0,1 метра
14	1	584 389,10	2 199 057,30	геодезический метод	0,1 метра

2. Графическое описание границы территории Объекта:



Условные обозначения:

	Объект культурного наследия
	Граница территории объекта культурного наследия
	Характерные точки границы территории с номером

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____


ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а

1. Граница территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39а (далее – Объект), имеет следующие координаты характерных точек в системе координат «МСК-43»:


№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
1	1	584 388,70	2 199 036,80	геодезический метод	0,1 метра
2	2	584 388,10	2 199 009,20	геодезический метод	0,1 метра
3	3	584 399,00	2 199 008,90	геодезический метод	0,1 метра
4	4	584 405,10	2 199 008,70	геодезический метод	0,1 метра
5	5	584 405,30	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра
6	6	584 403,80	2 199 014,10	геодезический метод	0,1 метра

№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
7	7	584 403,90	2 199 019,10	геодезический метод	0,1 метра
8	8	584 404,10	2 199 036,50	геодезический метод	0,1 метра
9	1	584 388,70	2 199 036,80	геодезический метод	0,1 метра

2. Графическое описание границы территории Объекта:



Условные обозначения:



Объект культурного наследия

Граница территории объекта культурного наследия

Характерные точки границы территории с номером

Приложение № 3


УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 39 / ул. Володарского, д. 93**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ф.Л. Ездакова» располагается на перекрестке улиц Преображенской и Володарского по их красным линиям, в городе Кирове Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный на цокольном этаже Объект Г-образной в плане формы	 Схема Объекта на плане первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периодов строительства кон. XIX в., 1905-1907 гг. цокольного этажа из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг. первого и второго этажей из глиняного кирпича; крыша скатная, чердачная; покрытие кровли - кровельное железо	 Условные обозначения: — капитальные стены периода строительства кон. XIX в. — капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг. — перерубленные проёмы План цокольного этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 Условные обозначения: <table><tr><td> - капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.</td><td> - поздние закладки</td></tr><tr><td> - прорубленные, перерубленные проёмы</td><td> - проекции лучковых перемычек</td></tr><tr><td></td><td> - проекции штукатурных карнизов</td></tr></table> План первого этажа	 - капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.	 - поздние закладки	 - прорубленные, перерубленные проёмы	 - проекции лучковых перемычек		 - проекции штукатурных карнизов
 - капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.	 - поздние закладки								
 - прорубленные, перерубленные проёмы	 - проекции лучковых перемычек								
	 - проекции штукатурных карнизов								

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*												
			 Условные обозначения: <table border="0" data-bbox="1323 1150 2123 1241"> <tr> <td data-bbox="1323 1150 1391 1177">[Cross-hatch pattern]</td><td data-bbox="1413 1150 1720 1193">- капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.</td> <td data-bbox="1756 1150 1823 1177">[Diagonal hatch pattern]</td><td data-bbox="1845 1150 1995 1177">- поздние закладки</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1323 1193 1391 1220">[Horizontal line pattern]</td><td data-bbox="1413 1193 1675 1236">- прорубленные, перерубленные проёмы</td> <td data-bbox="1756 1193 1823 1220">[Dashed line pattern]</td><td data-bbox="1845 1193 2101 1220">- проекции арочных перемычек</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td data-bbox="1756 1220 1823 1248">[Dash-dot line pattern]</td><td data-bbox="1845 1220 2123 1248">- проекции штукатурных карнизов</td> </tr> </table> План второго этажа	[Cross-hatch pattern]	- капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.	[Diagonal hatch pattern]	- поздние закладки	[Horizontal line pattern]	- прорубленные, перерубленные проёмы	[Dashed line pattern]	- проекции арочных перемычек			[Dash-dot line pattern]	- проекции штукатурных карнизов
[Cross-hatch pattern]	- капитальные стены периода строительства 1905-1907 гг.	[Diagonal hatch pattern]	- поздние закладки												
[Horizontal line pattern]	- прорубленные, перерубленные проёмы	[Dashed line pattern]	- проекции арочных перемычек												
		[Dash-dot line pattern]	- проекции штукатурных карнизов												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – в технике открытого кирпича без отделки	 Фото 1. Вид с юго-востока. Фото 2021 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1.		Антаблемент типа 1: Антаблемент, состоящий из фриза и профилированного двухчастного ступенчатого карниза. Фриз выполнен в виде пояса из ступенчатых дентикул, соединенных аркатурой треугольных арок, дополненного в нижней части поясом из дентикул	 Фото 2. Антаблемент типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.2.		Карниз типа 1: Междуэтажный ступенчатый карниз с обрамленным с двух сторон «на фаску» верхней ступени кладки	 Фото 3. Карниз типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.3.		Карниз типа 2: Венчающий одноступенчатый карниз с обрамленным «на фаску» уступом	 Фото 4. Карниз типа 2. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4.		Кирпичный пояс типа 1: кирпичный пояс в один горизонтально уложенный кирпич, расположенный в основании оконных проемов первого этажа	 Фото 5. Кирпичный пояс типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.5.		Кирпичный пояс типа 2: кирпичный пояс в виде ряда поребрика, заключенного между двумя рядами горизонтальной кладки с выступом из стены	 Фото 6. Кирпичный пояс типа 2. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.1.6.		Уступ цоколя: уступ цоколя в уровне низа перемычек оконных проемов цокольного этажа	 Фото 7. Уступ цоколя. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7.		Пилястра типа 1: угловая висячая пилястра в уровне второго этажа с профилированным завершением в виде щипца, раскреповывающая антаблемент типа 1 и кирпичный пояс типа 2. В верхней части пилястры под щипцом расположена вертикальная узкая ниша с арочным завершением и аркой над ней	 Фото 8. Пилястра типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8.		Пилястра типа 2: висячая пилястра в уровне второго этажа с профилированным завершением в виде щипца, раскреповывающая кирпичный пояс типа 2. В верхней части пилястры под щипцом расположена вертикальная узкая ниша с арочным завершением и аркой над ней	 Фото 9. Пилястра типа 2. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9.		Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем первого этажа, поставленный на подоконную доску, дополненный тонкой рамкой из кирпича	 Фото 10. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10.		Оконный проем типа 2: арочный оконный проем второго этажа с тонкой кирпичной рамкой, дополненный замковым камнем. Рамка разрывается кирпичным поясом типа 2, опирается на карниз типа 1 и включает в себя прямоугольную подоконную нишу с филенкой	 Фото 11. Оконный проем типа 2. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11.		Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемышкой, выступающей над уступом цоколя широким кирпичным наличником	 Фото 12. Оконный проем типа 3. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12.		Оконный проем типа 4: лучковый оконный проем первого этажа, дополненный тонкой рамкой из кирпича, опирающейся на кирпичный пояс типа 1	 Фото 13. Оконный проем типа 4. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13.		Оконный проем типа 5: арочный оконный проем второго этажа	 Фото 14. Оконный проем типа 5. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14.		Аттик типа 1: аттик с двумя круглыми оконными проемами в тонкой рамке, дополненный по бокам двумя столбиками и одним центральным столбиком с разноуровневыми ступенчатыми карнизами. Аттик имеет наклонный профилированный венчающий карниз и ступенчатый зубчатый пояс. Центральный столбик дополнен арочной нишей со ступенчатой аркой над ней	 Фото 15. Аттик типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15.		Аттик типа 2: аттик с одним круглым оконным проемом в тонкой рамке, дополненный по бокам двумя столбиками и одним центральным столбиком с разноуровневыми ступенчатыми карнизами. Аттик имеет наклонный профилированный венчающий карниз и ступенчатый зубчатый пояс. Центральный столбик дополнен арочной нишей со ступенчатой аркой над ней	 Фото 16. Аттик типа 2. Юго-восточный фасад. Фото 2022 г.  Фото 17. Аттик типа 2. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16.		Угловой аттиковый столбик: аттиковый столбик с разноуровневым ступенчатым карнизом	 Фото 18. Угловой аттиковый столбик. Южный фасад. Вид с юга. Фото 2022 г.  Фото 19. Угловой аттиковый столбик. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17.		Кованый кронштейн-флагшток	 Фото 20. Кованый кронштейн-флагшток. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.1.18.		Рустовка типа 1: прямоугольная рустовка	 Фото 21. Рустовка типа 1. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19.		Рустовка типа 2: ленточная рустовка простенков	 Фото 22. Рустовка типа 2. Южный фасад. Фото 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.	Южный фасад		
4.2.1		Антаблемент типа 1	
4.2.2.		Карниз типа 1	
4.2.3.		Кирпичный пояс типа 1	
4.2.4.		Кирпичный пояс типа 2	
4.2.5		Две пилястры типа 1	
4.2.6.		Три пилястры типа 2	

Фото 23. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7.		Рустовка типа 1	 Фото 24. Южный фасад. Вид с перекрестка улиц Преображенская и Володарского. Фото 2022 г.
4.2.8.		Рустовка типа 2	
4.2.9.		Шесть оконных проемов типа 1	
4.2.10.		Шесть оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11.		Шесть оконных проемов типа 3	 Фото 25. Южный фасад. Фото 2022 г.
4.2.12.		Два угловых аттиковых столбика	
4.2.13.		Один центральный аттик типа 1	
4.2.14.		Четыре кованых кронштейна-флагштока на пилястрах типа 1 и типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15.		Уступ цоколя	 Фото 26. Уступ цоколя. Оконные проемы типа 3. Южный фасад. Фото 2022 г.  Фото 27. Уступ цоколя. Оконные проемы типа 3. Южный фасад. Фото 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.	Восточный фасад		
4.3.1		Антаблемент типа 1	
4.3.2.		Карниз типа 1	
4.3.3.		Кирпичный пояс типа 1	
4.3.4.		Кирпичный пояс типа 2	
4.3.5.		Пять оконных проемов типа 1	
4.3.6.		Девять оконных проемов типа 2	

Фото 28. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7.		Четыре оконных проема типа 4	 Фото 29. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.3.8.		Две пилястры типа 1	
4.3.9.		Четыре пилястры типа 2	
4.3.10.		Шесть оконных проемов типа 3	
4.3.11.		Три лучковых оконных проема цокольного этажа с лучковыми перемычками	
4.3.12.		Уступ цоколя	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13.		Два центральных аттика типа 2	 4.3.14. 4.3.13. 4.3.14. 4.3.16. 4.3.17. 4.3.15. 4.3.17. Фото 30. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.3.14.		Два угловых аттиковых столбика	
4.3.15.		Рустовка типа 1	
4.3.16.		Рустовка типа 2	
4.3.17.		Четыре кованых кронштейна-флагштока на пилястрах типа 1 и типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Юго-восточный фасад		
4.4.1.		Антаблемент типа 1	
4.4.2.		Центральный аттик типа 2	
4.4.3.		Кирпичный пояс типа 1	
4.4.4.		Кирпичный пояс типа 2	
4.4.5.		Один оконный проем типа 1	
4.4.6.		Один арочный дверной проем второго этажа с широкой бровкой, дополненной замковым камнем. Бровка раскреповывает кирпичный пояс типа 2	
4.4.7.		Один прямоугольный оконный проем цокольного этажа с широким кирпичным наличником	
4.4.8.		Две угловые висячие пилястры в уровне второго этажа с профилированным завершением в виде щипца, раскреповывающие кирпичный пояс типа 2. Пилястры опираются на многоступенчатые профилированные кронштейны	

Фото 31. Юго-восточный фасад.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9.		Балкон на металлических кованых кронштейнах с консольными двутавровыми балками и металлическим кованым фигурным ограждением	Фото 32. Балкон. Фото 2008 г. Фото 33. Балкон. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10.		Рустовка типа 1	 Фото 34. Юго-восточный фасад. Фото 2022 г.
4.4.11.		Рустовка типа 2	
4.4.12.		Уступ цоколя	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.		Северный фасад	
4.5.1.		Три оконных проема типа 5	
4.5.2.		Кирпичный пояс типа 2	Фото 35. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3.		Кирпичный фронтон	 Фото 36. Северный фасад. Фото 2022 г.
4.5.4.		Карниз одноступенчатый с обрамленным «на фаску» уступом, между основным объемом здания и фронтоном	
4.5.5		Две лучковые перемычки	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6		Глухой фасад	 Фото 37. Западный фасад, южный пристрой. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.	Западный фасад		
4.6.1.		Карниз типа 2	
4.6.2.		Шесть оконных проемов типа 5	
4.6.3.		Один проем типа 1	
4.6.4.		Один проем первого этажа	
4.6.5.		Один прямоугольный проем первого этажа с клинчатой перемычкой	
4.6.6.		Один лучковый проем цокольного этажа с лучковой перемычкой	
4.6.7.		Клинчатая кирпичная перемычка	

Фото 38. Западный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8.		Две клинчатые кирпичные перемычки первого этажа	
4.6.9.		Один лучковый оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой	
4.6.10.		Один лучковый оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой	
4.6.11.		Лучковая перемычка первого этажа	

Фото 39. Северный фрагмент западного фасада.
Вид с юго-запада. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.12.		Кирпичный пояс типа 2	
4.6.13.		Два оконных проема типа 5	
4.6.14.		Два лучковых оконных проема первого этажа	
4.6.15.		Один заложенный лучковый проем первого этажа	

Фото 40. Западный фасад, южный пристрой. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.		Внутренние помещения	
4.7.1		Потолочный карниз типа 1: карниз лепной	 Фото 41. Потолочный карниз типа 1. Первый этаж. Фото 2022 г.
			 Фото 42. Потолочный карниз типа 1. Первый этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.2		Потолочный карниз типа 2: штукатурный тянутый карниз	 Фото 43. Потолочный карниз типа 2. Первый этаж. Фото 2022 г.
4.7.3		Потолочный карниз типа 3: штукатурный тянутый карниз	 Фото 44. Потолочный карниз типа 3. Первый этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.4		Потолочный карниз типа 4: карниз лепной с дополнительным оформлением углов в плоскости потолка	 Фото 45. Потолочный карниз типа 4. Второй этаж. Фото 2022 г.  Фото 46. Потолочный карниз типа 4. Второй этаж. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.5		Потолочный карниз типа 5: карниз лепной с дополнительным оформлением углов в плоскости потолка	 Фото 47. Потолочный карниз типа 5. Угловое юго-восточное помещение. Второй этаж. Фото 2022 г.  Фото 48. Потолочный карниз типа 5. Юго-восточное помещение. Второй этаж. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.6		Потолочный карниз типа 6: штукатурный тянутый карниз	 Фото 49. Потолочный карниз типа 6. Второй этаж. Фото 2022 г.  Фото 50. Потолочный карниз типа 6. Второй этаж. Фото 2022 г.


* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Цокольный этаж 

Номер схемы	Схема
2	Первый этаж Diagram illustrating the layout of the first floor (Первый этаж) of a building. The plan shows a central rectangular area with a staircase and several rooms. Various rooms and areas are labeled with numbers and arrows pointing to them. The labels include: 2,8, 22; 3,5,6,9; 23, 25; 10,11; 7; 41; 42; 43; 44; 32; 24,31; 1,33; 34; 30; 38; 37,40; 39; 4; 38; 13; 28, 29; 35; 36. An arrow labeled 'С' points to the right.

Номер схемы	Схема
3	Второй этаж 

Приложение № 4


УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от №

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров,
ул. Преображенская, д. 39а**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Флигель Ф.Л. Ездакова» располагается по красной линии улицы Преображенской вблизи перекрестка улиц Преображенской и Володарского в городе Кирове, Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный Объект с подвалом	 Схема Объекта на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства подвала и первого этажа из глиняного кирпича; капитальные стены первоначального периода строительства второго этажа - бревенчатые; крыша скатная, чердачная; покрытие кровли - кровельное железо	 0 5 м Условные обозначения: — капитальные стены первоначального периода строительства подвала и первого этажа ▨ — заложенные проёмы ══ — проекции лучковых перемычек План подвального этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 С 0 5 м Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства подвала и первого этажа - заложенные проёмы - проекции лучковых перемычек План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 0 5 м Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства второго этажа - заложенные проёмы - проекции лучковых перемычек План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка с окраской	 Фото 1. Вид с юга. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Общие элементы	
4.1.1		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный каннелированным рамочным наличником с пояском дентикул в верхней части наличника и профилированной подоконной доской. Наличник дополнен ступенчатым сандриком, в который вписан маскарон. Под оконным проемом располагается ступенчатая филенка с круглой розеткой, обрамленной растительным орнаментом	 Фото 2. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой, обрамленный каннелированным рамочным наличником с пояском дентикул в верхней части наличника. На наличник поставлена профилированная ступенчатая бровка на консолях в виде сердца	 Фото 3. Оконный проем типа 2. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Карниз типа 1: профилированный венчающий карниз с рядами дентикул и листьев винограда	 Фото 4. Карниз типа 1. Фото 2022 г.
4.1.4		Карниз типа 2: ступенчатый междуэтажный карниз с рядами дентикул и зубцов	 Фото 5. Карниз типа 2 Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Пилястра типа 1: каннелированная пилястра, поддерживающая карниз типа 2	 Фото 6. Пилястра типа 1 Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Пилястра типа 2: пилястра со ступенчатой капителью, в поле капители растительный орнамент. Тело пилястры разделено рамкой на четыре разновеликие ниши и опирается на каннелированный пояс. Верхняя квадратная ниша заполнена четырьмя ступенчатыми вертикальными кассетами, вторая квадратная ниша заполнена круглой розеткой с растительным орнаментом, третья удлиненная ниша заполнена розеткой со стилизованным цветком из десяти лепестков, четвертая нижняя узкая ниша заполнена растительным орнаментом. Капитель поддерживает карниз типа 1 и опирается на карниз типа 2	 Фото 7. Пилястра типа 2 Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Северный фасад	
4.2.1		Три оконных проема первого этажа с лучковой перемычкой, обрамленных рамочным наличником	
4.2.2		Три прямоугольных оконных проема второго этажа	Фото 8. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Профилированный венчающий карниз	
4.2.4		Многоступенчатый междуэтажный карниз	
4.2.5		Подшивной деревянный карниз	Фото 9. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6		Лопатка, опирающаяся на междуэтажный карниз и поддерживающая венчающий карниз	 Фото 10. Северный фасад. Фото 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7		Два лучковых оконных проема цокольного этажа	 4.2.7. Фото 11. Лучковые оконные проемы цокольного этажа. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 4.2.7. Фото 12. Лучковый оконный проем цокольного этажа. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 13. Лучковый оконный проем подвального этажа. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1		Три оконных проема типа 1	
4.3.2		Три оконных проема типа 2	 Фото 14. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Карниз типа 1	
4.3.4		Карниз типа 2	 Фото 15. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5		Две пилястры типа 1	
4.3.6		Две пилястры типа 2	 Фото 16. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7		Четыре лучковых оконных проема цокольного этажа	4.3.7.  Фото 17. Западный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 18. Помещение подвального этажа. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 19. Помещение подвального этажа. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Южный фасад	
4.4.1		Три оконных проема типа 1	
4.4.2		Три оконных проема типа 2	 Фото 20. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3		Карниз типа 1	
4.4.4		Карниз типа 2	

Фото 21. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5		Две пилястры типа 1	
4.4.6		Две пилястры типа 2	Фото 22. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7		Три лучковых оконных проема цокольного этажа с бровкой	 Фото 23. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8		Две кованых фигурных консоли-флагштока	4.4.8.  Фото 24. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 25. Кованая фигурная консоль-флагшток на южном фасаде. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1		Один оконный проем первого этажа с лучковой перемычкой, обрамленный рамочным наличником	 4.5.3. 4.5.4. 4.5.2. 4.5.1.
4.5.2		Многоступенчатый междуэтажный карниз	
4.5.3		Треугольный фронтон с деревянным подшивом	
4.5.4		Подшивной деревянный карниз	


Фото 26. Восточный фасад. Фото 2022 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Diagram illustrating the first floor (Первый этаж) layout and camera coverage areas. The central area is a floor plan showing rooms and a staircase. Surrounding the plan are arrows indicating camera fields of view, labeled with numbers: 11 (top left) 8,9,10 (top right) - С (top right, with an upward arrow pointing to the text "Первый этаж") 26 (middle right) 14, 15, 16 (middle left) 6 (bottom left) 2, 3 (bottom center) 4, 5, 7, 25 (bottom right) 1,20,21,22 (bottom center, below 2, 3)

Номер схемы	Схема
2	Подвальный этаж  The diagram is a schematic floor plan of a basement level. It features a central rectangular room with several internal partitions. Numbered callouts are placed around and within the plan: 12 is at the top center; 13 is in the upper right room; 17 is at the bottom left; 18 and 19 are in the central room; 23 is at the bottom center; and 24 is at the bottom left. A north arrow labeled 'С' is positioned to the right of the plan, pointing upwards. The plan uses thick black lines for walls and thinner lines for partitions and doors. Some areas are filled with diagonal hatching.