

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Киров

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261

На основании статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 4, 16, 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных вышеуказанным постановлением, согласно приложению.

1.2. Пункт 1–1 исключить.

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой».

2. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кировской области

А.А. Чурин

ПОДГОТОВЛЕНО

Министр строительства
Кировской области



Р.А. Бондарчук

СОГЛАСОВАНО

Вице-губернатор
Кировской области

А.Г. Плитко

Первый заместитель Председателя
Правительства области

Д.А. Курдюмов

И.о. министра транспорта
Кировской области

Ю.Е. Попова

Министр государственного
имущества Кировской области

А.С. Сурженко

Председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований
Кировской области»

Т.А. Телицина

Начальник управления
массовых коммуникаций
Кировской области

Д.С. Шпорт

И.о. начальника
контрольного управления
Губернатора Кировской области

В.В. Пестов

Заместитель министра, начальник
государственно-правового управления
министерства юстиции
Кировской области

С.В. Годловский

Разослать: главам муниципальных районов и городских округов,
министерству строительства Кировской области, министерству
транспорта Кировской области, министерству юстиции
Кировской области, контрольному управлению Губернатора
Кировской области.

Подлежит опубликованию на официальном информационном сайте
Правительства Кировской области, на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и в газете «Кировская
правда».

Правовая экспертиза проведена:

предварительная
заключительная


С.В. Годловский 01.04.2019

Лингвистическая экспертиза проведена:

предварительная
заключительная

Б.И. 19.04.2019

Карайченцева Екатерина Игоревна
70-85-94



Номер проекта
840/2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Кировской области
«О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 30.12.2014 № 19/261»

В постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» (далее – постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261) вносятся следующие изменения.

1. В целях приведения постановления Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 в соответствие с распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 № 20 вносятся изменения в подраздел 2.7 раздела 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования» (далее – раздел 2) региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (далее – региональные нормативы), утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261.

2. В связи с внесенными изменениями в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, вносятся изменения в подпункты 2.9.1.2.1 и 2.9.1.2.1.1 пункта 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2 региональных нормативов в части установления запрета по изменению в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований границ и назначения территорий парков и скверов, а также уточнения территориальных зон, в которых такие объекты размещаются.

3. В соответствии с изменением № 1 к СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.08.2018

№ 520/пр (далее – СП 42.13330.2011) субъекту Российской Федерации дается право в региональных нормативах градостроительного проектирования устанавливать показатели числа мест хранения автомобилей для многоквартирного дома при подготовке документации по планировке территории, в связи с чем вносятся изменения в пункт 2.9.7 раздела 2 региональных нормативов, устанавливающие такие показатели.

В соответствии со статьей 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» проект региональных нормативов градостроительного проектирования области (далее – проект):

не менее чем за два месяца до их утверждения подлежит размещению на официальном сайте Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

не менее чем за один месяц до их утверждения должен быть согласован с органами местного самоуправления, которые в течение 15 дней со дня направления проекта представляют решение о его согласовании либо о несогласовании с обоснованием причин отказа.

Проект постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261» требует проведение оценки регулирующего воздействия.

Принятие проекта постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261» не потребуют расходов из областного бюджета.

Министр строительства
Кировской области



Р.А. Бондарчук

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кировской области
от _____ № _____

ИЗМЕНЕНИЯ
в региональных нормативах градостроительного
проектирования Кировской области

1. В разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»:

1.1. В таблице 2 подраздела 2.3:

1.1.1. В подпункте 2.1 слова «300 метров» заменить словами «300 метров*», слова «500 метров» заменить словами «500 метров*», слова «транспортной доступности*» заменить словами «транспортной доступности**».

1.1.2. В подпункте 2.2 слова «500 метров» заменить словами «500 метров*», слова «500 метров» заменить словами «500 метров*», слова «транспортной доступности*» заменить словами «транспортной доступности**».

1.1.3. Сноски изложить в следующей редакции:

«*Для городского округа и городского поселения допускается в местных нормативах градостроительного проектирования устанавливать показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности в отношении развития застроенной территории, в том числе на которой находятся многоквартирные дома, признанные в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу.

**Для отдельных населенных пунктов, входящих в состав сельских поселений и городских округов, для объектов, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 таблицы 2, допускается в местных нормативах

градостроительного проектирования устанавливать расчетные показатели, превышающие установленные в таблице 2, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении подвозки детей до общеобразовательных организаций».

1.2. Подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Наименования расположенных на территории Кировской области объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, и местоположение таких объектов принимаются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области, утвержденной распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 № 20 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области».

1.3. В подразделе 2.9:

1.3.1. В пункте 2.9.1:

1.3.1.1. Абзац первый подпункта 2.9.1.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.9.1.2.1. Требования для территориальных зон рекреационного назначения, зон культурного развития и зон деятельности по особой охране и изучению природы».

1.3.1.2. Подпункт 2.9.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.9.1.2.1.1. Не допускается вносить изменения в Правила землепользования и застройки муниципальных образований в части уменьшения площади, границ и изменения назначения территорий парков,

скверов, дендрологических парков, ботанических садов в составе территориальных зон рекреационного назначения, территориальных зон культурного развития, а также территориальных зон деятельности по особой охране и изучению природы, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

В дендрологических парках, ботанических садах не допускается хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы».

1.3.2. В пункте 2.9.7:

1.3.2.1. Пункт 4 примечания к таблице 9 изложить в следующей редакции:

«4. Для комплексного освоения территории в проектах планировки территории, утверждаемых органами местного самоуправления в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, следует предусматривать на отдельном образованном земельном участке спортивные площадки (открытые плоскостные спортивные сооружения).

Размеры спортивных площадок (открытых плоскостных спортивных сооружений) устанавливаются органом местного самоуправления в техническом задании в соответствии с СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

Минимальный размер спортивной площадки (открытого плоскостного спортивного сооружения) следует принимать 110 кв. метров на 1 гектар территории, предназначенной для жилищного строительства, при максимально допустимом уровне территориальной доступности спортивных площадок 300 метров.

Минимальная площадь спортивной площадки рассчитывается исходя из площади территории, предназначенной для застройки многоквартирными домами, с учетом норматива удельного размера спортивной площадки 0,2 кв. метра на человека. Например, при максимальном коэффициенте плотности застройки территории 1,4 на 1 гектаре земельного участка может быть построено 14 тыс. кв. метров жилья. При средней жилищной обеспеченности

квартала (микрорайона) 25,5 кв. метров на человека на указанной территории может проживать 549 человек. Минимальный размер такой спортивной площадки рассчитывается следующим образом: $549 \cdot 0,2 = 110$ кв. метров.

В проектах благоустройства территории, утверждаемых органами местного самоуправления, следует предусматривать спортивные площадки (открытые плоскостные спортивные сооружения) и детские площадки.

В документации по планировке территории жилой застройки могут быть образованы отдельные земельные участки для озеленения территории (удельный показатель озеленения территории принимается из расчета 6,0 кв. метра на человека на квартал), которые допускается включать в территорию общего пользования, а также земельные участки для стоянки автомобилей (автостоянки) для хранения автотранспорта».

1.3.2.2. Подпункт 2.9.7.12 изложить в следующей редакции:

«2.9.7.12. В новых жилых микрорайонах (кварталах) стоянки автомобилей (автостоянки, гостевые стоянки автомобилей) следует размещать в границах планировочной структуры таких жилых микрорайонов (кварталов).

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей при подготовке документации по планировке территории для территории новой жилой застройки следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

№ п/п	Тип жилого дома по уровню комфорта	Машино-место на квартиру
1	Бизнес-класс	2,0
2	Экономкласс	1,2
3	Муниципальный	1,0
4	Специализированный	0,7

Примечание: наземные машино-места в границах земельного участка многоквартирного дома рекомендуется размещать вдоль границ земельного участка, примыкающих к территориям общего пользования».

1.3.2.3. Дополнить подпунктами 2.9.7.13 – 2.9.7.17 следующего содержания:

«2.9.7.13. При подготовке документации по планировке территории для территорий новых жилых микрорайонов (кварталов) допускается уменьшать норматив обеспеченности требуемого числа машино-мест для хранения и паркования автомобилей на земельном участке многоквартирного дома на 30% (для типов жилых домов по уровню комфорта «муниципальный» и «экономкласс»). В этом случае должно соблюдаться требование, установленное в абзаце первом пункта 3 примечания к таблице 12 подпункта 2.10.1.2 настоящих региональных нормативов.

Дополнительно должен обеспечиваться норматив парковочных мест для встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, расположенных на первых этажах многоквартирного дома, установленных в приложении Ж к СП 42.13330.2016.

2.9.7.14. В случае если документацией по планировке территории для территории новых жилых микрорайонов (кварталов) предусматривается образование отдельного земельного участка для стоянки автомобилей (автостоянки), допускается уменьшать норматив обеспеченности требуемого числа машино-мест для хранения и паркования автомобилей на земельном участке многоквартирного дома на 30% (для типов жилых домов по уровню комфорта «муниципальный» и «экономкласс») при условии одновременного соблюдения следующих требований:

количество наземных машино-мест на земельном участке многоквартирного дома (группы домов) должно составлять не менее 50% от общего количества квартир в доме;

расстояние между ближайшими границами земельных участков, предназначенных для стоянки автомобилей и для многоквартирного дома (группы домов) не может превышать 200 метров;

дополнительно должен обеспечиваться норматив парковочных мест для встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения,

расположенных на первых этажах многоквартирного дома, установленных в приложении Ж к СП 42.13330.2016.

правила землепользования и застройки должны предусматривать отнесение земельных участков, предназначенных в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории для хранения автотранспорта, к территориальным зонам транспортной инфраструктуры с целью исключения дальнейшего изменения вида разрешенного использования таких земельных участков.

2.9.7.15. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для паркования и хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру.

2.9.7.16. Не допускается устанавливать в местных нормативах градостроительного проектирования нормативы машино-мест хранения автомобилей.

2.9.7.17. Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 140.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 165.1325800.2014, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 55201-2012, ГОСТ Р 50602-93, ГОСТ Р 50917-96, ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51261-2017, ГОСТ Р 52872-2012, ГОСТ 33652-2015, ГОСТ Р 51671-2015, РДС 35-201-99, ГОСТ Р 52875-2018.

Нормы, установленные в вышеуказанных национальных стандартах и сводах правил, применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории».

1.3.3. В пункте 2.9.8:

1.3.3.1. В абзаце четвертом подпункта 2.9.8.1:

1.3.3.1.1. Слова «(для объектов жилого и нежилого назначения);» заменить словами «(для объектов жилого и нежилого назначения)*;».

1.3.3.1.2. Дополнить сноской следующего содержания:

«*парковочные места, размещаемые на земельном участке многоквартирного дома (за исключением парковочных мест в подземном гараже) относятся к гостевой автостоянке жилого дома».

1.3.3.2. Абзац третий подпункта 2.9.8.4 изложить в следующей редакции:

«При проектировании новой зоны застройки малоэтажными жилыми домами ширину улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 метров, проезды к многоквартирному дому должны быть шириной не менее 6,0 метра, тротуары – не менее 1,5 метра. Допускается сокращать ширину проезда при соответствующем обосновании согласно нормам пункта 8.6 СП 4.13130.2013 до 3,5 метра в малоэтажной многоквартирной жилой застройке, до 4,2 метра в среднеэтажной и многоэтажной жилой застройке».

1.3.3.3. Подпункт 2.9.8.6 исключить.

2. В разделе 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

2.1. Абзац «Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;» исключить;

2.2. Абзац «СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (применяется в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);» исключить.

