

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговые лавки с магазинами А.Н. Бальхозиной, И.А. Малых, Клабуковых» и об установлении предмета его охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы, выраженным в акте государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия «Каменный дом. Магазин А.Н. Бальхозиной» (Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 6 / ул. Казанская, 79), «Торговые лавки» (Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, 79), «Торговые лавки» (Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 6/ул. Казанская, 79) от 27.06.2024, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Включить выявленные объекты культурного наследия «Каменный дом. Магазин А.Н. Бальхозиной», «Торговые лавки», «Торговые лавки» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговые лавки с магазинами А.Н. Бальхозиной, И.А. Малых, Клабуковых» (начало XIX – начало XX вв., вид – памятник), расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 79 (далее – Объект).

2. Утвердить границу территории Объекта согласно приложению №1.

3. Установить, что деятельность в границе территории Объекта осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Установить предмет охраны Объекта согласно приложению № 2.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 марта 2025 года.

6. Установить, что пункт 3 настоящего решения действует до 1 марта 2031 года.

7. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от _____ № _____

ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Торговые
лавки с магазинами А.Н. Бальхозиной, И.А. Малых, Клабуковых»,
расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Казанская, д. 79**

1. Граница территории Объекта имеет следующие координаты
характерных точек в системе координат «МСК-43»:


№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
1	1	584 010,54	2 199 741,19	геодезический метод	0,1 метра
2	2	584 010,73	2 199 749,42	геодезический метод	0,1 метра
3	3	584 006,95	2 199 759,73	геодезический метод	0,1 метра
4	4	584 005,65	2 199 760,95	геодезический метод	0,1 метра
5	5	583 987,81	2 199 749,08	геодезический метод	0,1 метра
6	6	583 980,78	2 199 740,47	геодезический метод	0,1 метра

№ п/п	Обозначение характерных точек границы территории Объекта	Координаты характерных точек границы территории Объекта в системе координат «МСК-43»		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки
		X	Y		
7	7	583 990,27	2 199 740,25	геодезический метод	0,1 метра
8	8	583 997,32	2 199 740,08	геодезический метод	0,1 метра
9	9	583 997,40	2 199 741,50	геодезический метод	0,1 метра
10	10	583 980,79	2 199 743,09	геодезический метод	0,1 метра
11	11	583 980,78	2 199 740,47	геодезический метод	0,1 метра
12	12	583 990,27	2 199 740,25	геодезический метод	0,1 метра
13	13	583 997,32	2 199 740,08	геодезический метод	0,1 метра
14	14	583 997,40	2 199 741,50	геодезический метод	0,1 метра
15	1	584 010,73	2 199 749,42	геодезический метод	0,1 метра

2. Графическое описание границы территории Объекта.




Условные обозначения:



Объект культурного наследия



Граница территории объекта культурного наследия



Характерные точки границы территории объекта культурного наследия с номером

Приложение № 2

УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской
области
от №


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Торговые лавки с магазинами А.Н. Бальхозиной, И.А. Малых, Клабуковых»
(нач. XIX – нач. XX вв, вид – памятник), расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 79**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговые лавки с магазинами А.Н. Бальхозиной, И.А. Малых, Клабуковых» располагается на перекрестке улиц Спасской и Казанской по их красным линиям в городе Кирове, Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный в плане многообъемный Объект состоящий из следующих объемов: Лавка одноэтажная в два отвора - одноэтажная с подвалом, трапецевидной в плане формы; Магазин А.Н. Бальхозиной - двухэтажный с подвалом, трапецевидной в плане формы; Лавка угловая в один отвор – двухэтажная, трапецевидной в плане формы; Магазин И.А. Малых - двухэтажный, трапецевидной в плане формы; Лавка в два отвора - двухэтажная, трапецевидной в плане формы; Лавка в один отвор – двухэтажная, прямоугольной в плане формы; Магазин Клабуковых – двухэтажный, сложной в плане формы	 Схема Объекта на плане подвального/первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периода строительства нач. XIX в.: подвала, первого и второго этажей из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства 1898-1899 гг. первого и второго этажей из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства нач. XX в.: подвала, первого и второго этажей из глиняного кирпича; крыша двускатная; покрытие кровли - кровельное железо	 Условные обозначения - капитальные стены периода строительства нач. XIX в. - капитальные стены периода строительства 1898-1899 гг. - капитальные стены периода строительства нач. XX в. План подвального/первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения - капитальные стены периода строительства нач. XIX в. - капитальные стены периода строительства 1898-1899 гг. - капитальные стены периода строительства нач. XX в. План первого этажа объемов магазина Клабуковых, магазина И.А. Малых и двухэтажных лавок

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения - капитальные стены периода строительства нач. XIX в. - капитальные стены периода строительства нач. XX в. План первого этажа объема магазина А.Н. Бальхозиной и лавки одноэтажной в два отвора

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения  - капитальные стены периода строительства нач. XX в. План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: Лавка одноэтажная в два отбора – известковая обмазка с колером; Магазин Бальхозиной: – без отделки, декоративные элементы – известковая обмазка, цвет белый; Лавка угловая в один отбор – известковая обмазка с колером; Магазин И.А. Малых – штукатурка с колером; Лавка в два отбора - известковая обмазка с колером; Лавка в один отбор - известковая обмазка с колером; Магазин Клабуковых - без отделки	 Фото 1. Вид с северо-востока. Лавка одноэтажная в два отбора – известковая обмазка с колером. Магазин А.Н. Бальхозиной – без отделки, декоративные элементы – известковая обмазка, цвет белый. Фото 1957 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Вид с северо-востока. Лавка угловая в один отвор – известковая обмазка с колером. Магазин И.А. Малых – штукатурка с колером. Лавка в два отвора - известковая обмазка с колером. Лавка в один отвор - известковая обмазка с колером. Магазин Клабуковых - без отделки. Фото начала XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Магазин А.Н. Бальхозиной	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный плоской рамкой и дополненный стилизованным, фигурным замковым камнем растительного орнамента	 Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Магазин А.Н. Бальхозиной	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный наличником. Наличник дополнен сандриком в виде фронтона, поддерживаемым фигурными консолями-волютами. Фронтон сандрика дополнен стилизованным, фигурным замковым камнем растительного орнамента. Проем поставлен на подоконную тягу и дополнен подоконной филенкой	 Фото 4. Оконный проем типа 2. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Магазин А.Н. Бальхозиной	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем аттика, обрамленный профилированным наличником	 Фото 5. Оконный проем типа 3. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Магазин И.А. Малых	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный профилированным наличником с геометрическим орнаментом, поставленный на профилированную подоконную доску	 Фото 6. Оконный проем типа 4. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Магазин А.Н. Бальхозиной	Дверной проем типа 1: прямоугольный дверной проем первого этажа, обрамленный простой рамкой и дополненный стилизованным фигурным замковым камнем растительного орнамента	 Фото 7. Дверной проем типа 1. Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Магазин А.Н. Бальхозиной	Пилястра типа 1: каннелированная пилястра с капителью на высоком постаменте	 Фото 8. Пилястра типа 1. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Магазин Клубуковых	Пилястра типа 2: сложносоставная двухуровневая пилястра	 Фото 9. Пилястра типа 2. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Магазин А.Н. Бальхозиной	Карниз типа 1: многоступенчатый карниз, разделяющий первый и второй этажи	 Фото 10. Карниз типа 1. Фото 2023 г.
4.1.9	Магазин Клабуковых	Карниз типа 2: многоступенчатый карниз, венчающий второй этаж	 Фото 11. Карниз типа 2. Фото 2023 г.
4.1.10		Карниз типа 3: ступенчатый карниз, разделяющий первый и второй этажи. Карниз дополнен поясом поребрика на плоскости эркера	 Фото 12. Карниз типа 3. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Магазин А.Н. Бальхозиной	Антаблемент типа 1: антаблемент, венчающий фасад. Состоит из ступенчатого архитрава, гладкого фриза и многоступенчатого карниза. Антаблемент раскреповывается пилястрой типа 1	 Фото 13. Антаблемент типа 1. Фото 2023 г.
4.1.12	Магазин А.Н. Бальхозиной	Подоконная тяга: простая тяга выполненная выступом кирпича. Подоконная тяга раскреповывается пилястрой типа 1	 Фото 14. Подоконная тяга. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Магазин А.Н. Бальхозиной	Аттик: фигурный аттик с оконным проемом типа 3. Аттик фланкируют две массивные волюты, стоящие на тумбах с прямоугольными нишами и ступенчатым карнизом. Аттик венчает фронтон с массивным стилизованным, фигурным замковым камнем растительного орнамента. Фронтон поддерживают две консоли растительного орнамента	 Фото 15. Аттик. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Магазин А.Н. Бальхозиной	Аттиковый столбик: состоит из сдвоенных малой и большой тумб с прямоугольными нишами и ступенчатыми карнизами. На малой тумбе располагается вазон	 Фото 16. Аттиковый столбик. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Магазин А.Н. Бальхозиной	Кованое металлическое фигурное ограждение кровли	 Фото 17. Кованое металлическое фигурное ограждение кровли. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северный фасад		
4.2.1	Лавка одноэтажная в два отбора	Два арочных проема с импостами в уровне пяты арки. Проемы расположены в нише. Проемы дополнены двухстворчатыми ставнями	
4.2.2		Ступенчатый карниз	

Фото 18. Северный фасад. Фото 1957 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Лавка одноэтажная в два отвора		 Фото 19. Внутренние помещения. Импост в уровне пяты арки. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Лавка одноэтажная в два отвора		 Фото 20. Внутренние помещения. Импост в уровне пяты арки. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Северо-восточный фасад		
4.3.1	Магазин А.Н. Бальхозиной	Два оконных проема типа 1	
4.3.2		Один дверной проем типа 1	
4.3.3		Три оконных проема типа 2	
4.3.4		Один оконный проем типа 3	
			Фото 21. Северо-восточный фасад. Фото 1957 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Магазин А.Н. Бальхозиной	Уступ цоколя	
4.3.6		Руст первого этажа	
4.3.7		Карниз типа 1	
4.3.8		Подоконная тяга	
4.3.9		Антаблемент типа 1	


Фото 22. Северо-восточный фасад. Фото 1957 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10	Магазин А.Н. Бальхозиной	Четыре пилястры типа 1	 4.3.11. 4.3.10.
4.3.11		Кованое металлическое фигурное ограждение кровли	

Фото 23. Северо-восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12	Магазин А.Н. Бальхозиной	Аттиковые столбики	
4.3.13		Аттик	

Фото 24. Северо-восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.14	Магазин А.Н. Бальхозиной	Два металлических фигурных кронштейна-флагштока	 4.3.15. 4.3.14. Фото 25. Северо-восточный фасад. Фото 1957 г.
4.3.15		Один металлический фигурный кронштейн	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Западный фасад	
4.4.1	Магазин А.Н. Бальхозиной	Глухая каменная стена	 Фото 26. Западный фасад. Фото 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Восточный фасад		
4.5.1	Лавка угловая в один отвор	Один арочный проем первого этажа	
4.5.2		Один лучковый проем второго этажа с импостами в уровне пяты арки. Проем расположен в нише и украшен замковым камнем	
4.5.3		Ступенчатый карниз	

Фото 27. Восточный фасад. Фото нач. XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Лавка угловая в один отвор		 Фото 28. Восточный фасад. Фото 1992 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Магазин И.А. Малых	Два прямоугольных оконных проема первого этажа, дополненных надоконным декором	
4.5.5		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.5.6		Три оконных проема типа 4	
4.5.7		Ступенчатый карниз	

Фото 29. Восточный фасад. Фото нач. XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Лавка угловая в один отвор	Одна каннелированная пилястра с капителью растительного орнамента	 4.5.9. 4.5.8. Фото 30. Восточный фасад. Фото 1992 г.
4.5.9	Магазин И.А. Малых	Одна каннелированная пилястра	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Лавка угловая в один отвор		 Фото 31. Каннелированная пилястра с капителью растительного орнамента. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Лавка в два отбора		 Фото 32. Каннелированная пилястра. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.10	Лавка в два отбора Лавка в один отвор	Три арочных проема первого этажа	
4.5.11		Два строенных оконных проема второго этажа, состоящих из высокого центрального арочного проема и двух арочных проёмов фланкирующих его. Оконные проёмы обрамлены простым повторяющим их контуры рамочным наличником. Централтный оконный проем дополнен замковым камнем. Оконные проемы расположены в нише	
4.5.12		Один сдвоенный оконный проем второго этажа, состоящий из двух арочных оконных проёмов. Оконные проёмы обрамлены простым рамочным наличником в виде арки с замковым камнем. Оконные проемы расположены в нише	

Фото 33. Восточный фасад. Фото нач. XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 4.5.10. Фото 34. Восточный фасад. Фото 1931 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.13	Магазин Клабуковых	Три прямоугольных оконных проема первого этажа	 Фото 35. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.5.14		Три прямоугольных оконных проема второго этажа	
4.5.15		Карниз типа 2	
4.5.16		Карниз типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.17	Магазин Клабуковых	Две пилястры типа 3	 Фото 36. Восточный фасад. Фото 2023 г.
4.5.18		Эркер	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Южный фасад	
4.6.1	Магазин А.Н. Бальхозиной	Один лучковый оконный проем	 Фото 37. Южный фасад. Фото 1911-1915 гг.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7		Внутренние помещения	
	Магазин И.А. Малых	Изразцовая печь	 Фото 38. Изразцовая печь. Внутренний интерьер, первый этаж. Фото 2023 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	подвальный/первый этаж The diagram is a detailed architectural floor plan of a basement or first floor. It shows a complex layout of rooms, corridors, and structural elements. Security camera locations are indicated by numbers and leader lines: '9' is at the bottom left; '11, 12' are at the bottom center; '38' is in the middle right area; and '2, 30' is at the bottom right. A north arrow is located in the upper right corner of the plan area.

Номер схемы	Схема
2	первый этаж → С 

Номер схемы	Схема
3	первый этаж магазин А.Н. Бальхозиной и лавки одноэтажной в два отбора 

Номер схемы	Схема
4	второй этаж → С 37 